



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020 № 2796

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 27.03.2014 № 1748

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 27.03.2014 № 1748 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 09.10.2019 № 4777) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Основные план-схемы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение 2 «Типы и виды рекламных конструкций» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение 3 «Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение 4 «Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

2. Постановление подлежит опубликованию (за исключением приложения) и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е. Германов

Основные план-схемы


Основные план-схемы

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций и
объектов информации на
территории города Череповца


Череповец 2020

[illegible]

Основная план-схема.
(Северный район)




Фрагмент 1



- Условные обозначения:
существующие и ранее
согласованные рекламные конструкции
- Шитовые установки 3х6 (одно и двухсторонние)
 - Шитовые установки 3х6 (прехлестворение)
 - Супербарды (суперсайты, щиты) 3х12; 4,5х12м, 5х15м, 6х18м
 - Световодное табло (видеоэкран)
 - Пиларс, мультитайлар
 - Сити-формат 1,8х1,2 м
 - Различные нестандартные конструкции
 - Информационные объекты
 - Флаговые конструкции
 - Остановочные навесы и остановочные павильоны с рекламными конструкциями

Основная план-схема.
(Индустриальный район)





Основная план-схема.
(Зашекснинский район)




Типы и виды рекламных конструкций

Типы и виды рекламных конструкций

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций и
объектов информации на
территории города Череповца

Череповец, 2020


Сити-формат (стенд)



Маркировка: нашивки на рекламной конструкции, рекламнораспространитель и номер его телефона.

Сити-формат 1,8 х 1,2 м – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с двумя внешними поверхностями (информационными полями), специально предназначенными для размещения рекламы, размер каждой из которых 1,8 х 1,2 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Сити-формат 1,8 х 1,2 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости, и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случае установки рекламной конструкции без заглабления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Вариант конструкции



Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Размеры фундаментов ориентировочные, могут меняться в зависимости от проектной документации рекламной конструкции.

Общие требования и характеристики.

Для размещения сити-формата разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-формата лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: одно, два.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглабления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструкционными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антидандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: 1200 х 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1400 х 2000 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 500 – 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: не более 760 мм.

Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внутренний подсвет.

Рекламная конструкция 3х6 м (щит, щитовая установка)



Рекламная конструкция 3 х 6 м; 3 х 5,4 м (щит) – рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну, две или три внешние поверхности (информационное поле) размером 3 х 6 м и 3 х 5,4 м, специально предназначенные для размещения рекламы, состоящая из фундамента, опорной стойки и рекламной(ых) панели(ей) с информационными полями. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Щит 3 х 6 м и 3 х 5,4 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Щит 3 х 5,4 м допускается к размещению только на разделительной полосе Октябрьского проспекта на участке от кольцевого пересечения с Шекснинским пр. до ул. Рыбинской. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. В случае выполнения щита 3 х 6 и 3 х 5,4 м в одностороннем варианте, когда одна внешняя поверхность (сторона) рекламной панели не используется для размещения рекламы, неиспользуемая сторона должен иметь декоративное оформление. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Маркировка: наименование рекламной конструкции, рекламного распространителя и номер его телефона

не более 700 мм


не более 700 мм

Основной вариант конструкции



не более 700 мм

Вариант вида
сбоку



не более 400

Щит 3 х 6 м; 3 х 5,4 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 3 х 6 м и 3 х 5,4 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 3 х 6 м и 3 х 5,4 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более трех.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Рекламная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Информационное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры (для вариантов статичного исполнения). Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 3000 х 6000 мм; 3000 х 5400 мм.


Внешний заборит рекламной панели: не более 3300 х 6400 мм; 3000 х 5400 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.


В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожной насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.


Вариант конструкции, допустимый на разделительной полосе Октябрьского пр. на участке от кольцевого пересечения с Шекснинским пр. до ул. Рыбинской



Варианты конфигурации в плане




Вариант вида с боку
0 - 180°




Дата 16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца Щитовые установки 3х6 м	Лист 2
--------------------	--	-----------

Супердорды (суперсайты, щиты)




Суперсайт – рекламная конструкция большого формата, имеющая одну, две или три внешние поверхности (информационное поле), специально предназначенные для размещения рекламы, размер каждой из которых может составлять 5 х 15м, 5 х 12м, 4 х 12м, 3 х 12м, состоящая из фундамента, опорной стойки и рекламной(ых) панели(ей) с информационными полями. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Суперсайт предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости, и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Основной вариант конструкции



Альтернативный вариант конструкции



Суперсайт – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения суперсайта разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе суперсайта лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более трех.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей.


Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.


Размер информационного поля: не менее 5000 х 7500 мм, 5000 х 12000 мм, 4000 х 12000 мм, 3000 х 12000 мм

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет. Размер информационного поля, расстояние между щитами и уровнем земли определяется проектной документацией. Диаметр опорной стойки согласно проектной документации.

Электронное табло (видеоэкран)




Электронное табло на опоре – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, опорной стойки, электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные материалы, информационного поля, размер которого определяется индивидуально на основании проекта, оборудованная системой аварийного отключения от сети электропитания. Электронное табло на опоре предназначено для размещения рекламы и социальной рекламы. Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием статичных изображений или в режиме «анимированного» постера, допускающего анимацию отдельных элементов композиции. Запрещается использование телевизионных роликов, содержащих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображению во время его демонстрации. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Электронное табло на опоре должно иметь декоративно оформленную обратную сторону. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами. Не допускается размещение электронных табло в спальнях районах и вблизи жилых домов.



Маркировка: наименование рекламной конструкции, рекламодатель, распространитель и номер его телефона

Альтернативный вариант конструкции



Электронное табло на опоре – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения светодиодного экрана на опоре разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе светодиодного экрана на опоре лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: одно.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: определяется проектной документацией и местом установки рекламной конструкции.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: определяется проектной документацией, не менее 4,5 м.

Сечение опорной стойки: согласно проектной документации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на светодиодных экранах производится с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях.


Дата	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.	Лист
16.01.2020	Электронное табло (видеоэкран)	4

Пиллар-Мультипиллар



Пиллар – Мультипиллар – рекламная конструкция малого формата, имеющая не более трех внешних поверхностей (информационных полей), специально предназначенных для размещения рекламы, размер каждого из которых составляет не более 3,0 x 1,4 м, с внутренним подсветом состоящая из фундамента, каркаса и рекламной поверхностей. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Пиллар – мультипиллар предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Фундамент должен быть закрыт декоративной «юбкой». В случае установки пиллара – мультипиллара на газоне, место установки конструкции выкладывается тротуарной плиткой диаметром 3,0 м.

Альтернативный вариант конструкции



Пиллар – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.
Для размещения пиллара разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пиллара лежит внутренний стальной каркас и корпус, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: **не более трех**

Рекламная конструкция ставится на не заглубляемый фундаментный блок. В качестве заполнения створных рам используется антивандаальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: 1400 x 3000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1920 x 3920 мм.


Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна по возможности иметь внутренний подсвет.

Дата 16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца. Пиллар – Мультипиллар	Лист 5
--------------------	--	-----------

Остановочный модуль вариант 1

Рекламные конструкции на остановочных навесах – рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах навесов ожидания общественного транспорта.



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый короб, закрепленный на усиленный стальной каркас.

В качестве заполнения створных рам используется антивандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Расположение информационного поля: вертикальное.


Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса либо на двух.

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности).

Дата	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.	Лист
16.03.2020	Остановочный модуль. Вариант 1	6

Остановочный модуль вариант 2

Габаритные размеры конструкции



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый или композитный короб, закрепленный на усиленный стальной каркас.

В качестве заполнения створных рам используется антиграффити материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Расположение информационного поля: вертикальное.



Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса либо на двух.

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности).

Дата 16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца. Остановочный модуль. Вариант 2	Лист 7
--------------------	---	-----------

Флаговые композиции

Габаритные размеры конструкции



а, b – габаритные размеры флагштока определяются в каждом конкретном случае индивидуально.
с, d – размер и пропорции флага подбираются в зависимости от высоты флагштока.



Основные характеристики конструкции

Опорная стойка	Профильная труба круглого сечения
Фундамент	Заглубленный
Материал стойки	Углепластик, алюминий

Варианты нестандартных конструкций

Нестандартные конструкции.
Вариант №1.


Афишный стенд – отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или несколькими информационными полями, располагаемые на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8м * 1,8м. Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия и не заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда.

Нестандартные конструкции.
Вариант № 2
Щитовые установки индивидуальные.

Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта


Вариант нестандартной конструкции
отдельностоящая щитовая установка,
применяемая на территории
торгового центра

Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 29920х1990 мм



Внешний габарит рекламной панели не более 3000 х 2000 х 330 мм.
Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором предполагается размещение рекламной конструкции: 2000мм.

Вариант нестандартной
конструкции:
панель – кронштейн на опоре



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на опоре.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1400 х 320 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1660 х 450 х 200 мм.

Вариант нестандартной
конструкции:
пилон 6,0 х 1,2 м двухсторонний



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном или незаглубленном фундаменте, закрытом декоративными элементами.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1200 х 6000 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1400 х 6400 мм


Вариант нестандартной конструкции.
отдельностоящий пилон на АЗС



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1221 х 810 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1350 х 95мм.

Вариант нестандартной конструкции,
применяемый на участке, ограниченном
улицей Сталеваров, Московским проспектом,
улицей Васильевской, домом № 51 по
Московскому проспекту.

Щитовая рекламная конструкция среднего формата, имеющая две внешние поверхности (информационных поля), специально предназначенные для размещения рекламы, состоящая из фундамента, опоры и рекламной панели.




Общие требования и характеристики.
Количество опорных стоек: одна.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1335 х 1915мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1335 х 1915мм.
Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором предполагается размещение рекламной конструкции: 2320мм.
Рекламная панель конструкции оборудована внутренним светодиодным подсветом.




Нестандартная конструкция по адресу: г. Череповец, пл. Строителей у д.№3.
Установлена в 1966 году трестом "Череповецметаллургстрой" для размещения
портретов Заслуженных строителей РСФСР по решению партийного, профсоюзного
комитетов строителей Череповецкого металлургического завода.

Развертка со стороны площади Строителей



Развертка со стороны Клубного проезда



Общие данные и характеристики.

Количество информационных полей: пять.

Расположение информационного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: четыре.

Конструкция устанавливается без заглубления фундамента в связи с размещением ее на инженерных коммуникациях (любимая канализация, сети связи).


Основной цвет конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размер информационного поля: не более 1800 x 4000 мм.

Расстояние от нижнего края щита до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 1100 мм.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.	Лист
16.03.2020	Нестандартные рекламные конструкции, обладающие исторической ценностью	11

**Вариант конструкции 3х6
(щит, щитовая установка),
применяемый по пр. Победы
на участке, ограниченном
улицами Комарова
и Сталеваров**



Щит 3 х 6 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 3 х 6 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 3 х 6 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более двух.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Рекламная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Информационное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры (для вариантов статичного исполнения).

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозийными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 3000 х 5959 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 3300 х 6400 мм.


Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.

В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожного насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.


Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.

Варианты информационных объектов

Информационный объект.
Вариант №1
Стела на АЗС.



Информационный объект.
Вариант №2
Стела у автосалона.



Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта


Дата
16.03.2020

Варианты информационных объектов

Лист
13


Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
2,25 м×0,6 м×0,12 м
(знак «въезд», знак «выезд»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из алюминия и белых фрезерованных букв с внутренним подсветом.
Размеры.
Размер информационного поля: 600 х 1750 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 600 х 2250 мм.

Конструкция нестандартная
односторонняя
4,25 м×3,3 м×0,1 м
(«ограничитель высоты»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одна.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из композитного материала.
Размеры.
Размер информационного поля: 4250 х 3300 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 4250 х 3300 мм.

Конструкция нестандартная
односторонняя
2,911 м×2,5 м×0,8 м
(«основное меню трехсекционное»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одна.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панели из композитного материала и стеклянных панелей в алюминиевых рамах.
Размеры.
Размер информационного поля: 2911 х 2500 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 2911 х 2600 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
22,0 м×2,4 м×0,88 м
(стела),
применяемая по
пр. Победы у дома № 100А




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса из профильного двутавра с панелями из композитного материала с фрезерованными логотипами с внутренним подсветом светодиодами.
Размеры.
Размер информационного поля: 4770 х 2400 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 22000 х 2400 мм.

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
0,8 м×2,2 м×0,15 м
(«предварительное меню»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из композитного материала, стеклянных панелей в алюминиевых рамах.
Размеры.
Размер информационного поля: 800 х 2200 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 800 х 2550 мм.


Конструкция нестандартная
односторонняя
3,295 м×3,495 м×2,3 м
(«стела ДТ Сапору с модулем СОД»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одно.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, знака из стекла, армированного стеклопластиком.
Размеры.
Размер информационного поля: 3495 х 3295 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 3495 х 3295 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная –
рекламная скульптура
с двумя информационными полями 0,0792 кв.м.х2
применяемая по ул. К. Либкнехта
у дома № 36



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей, два

Рекламная конструкция устанавливается на постамент.

Рекламная конструкция состоит из двух табличек.

Размеры.

Размер одного информационного поля: 220 x 360 мм

Внешний габарит рекламной панели не более 220 x 360 мм.

Дата
16.03.2020

Варианты нестандартных конструкций

Лист
16

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
5,5 м × 1,36 м × 0,21 м
(стела),
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного алюминия с полимерным покрытием с подсветкой светодиодами логотипа и надписей. Металлокаркас выполнен из стальной профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры.
Размер информационного поля: 1360 × 5500 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 5500 × 1360 мм.

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
1,3 м × 0,8 м
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного алюминия с полимерным покрытием с подсветкой светодиодами логотипа и надписей. Металлокаркас выполнен из стальной профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры.
Размер информационного поля: 1300 × 800 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 × 1500 мм.


Конструкция нестандартная
двухсторонняя
8,7 м × 3,45 м,
применяемая по пр. Луначарского
у дома № 53А



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из световых коробов, конструктивных несветовых элементов из композиционного материала.
Размеры.
Размер информационного поля: 6130 × 3450 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 8700 × 3450 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
односторонняя
1,710 м×2,711 м×0,15 м
(«рекламное меню»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей: два.

Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.

Рекламная конструкция состоит из поворотных коробов, изготовленных из стального и алюминиевого профиля и лицевых панелей из поликарбоната.

Декоративная облицовка вертикальных и горизонтальных элементов выполнена из композитного материала.

Размеры.

Размер информационного поля: 1710 x 2711 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1710 x 2711 мм.

Дата
16.03.2020

Варианты нестандартных конструкций

Лист
18

Приложение 3
к постановлению мэрии города
от 10.07.2020 № 2796

Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН				
А – 7	ул. Раахе у д. № 50	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4048,1	15661,7
А – 8	ул. Батюшкова у д. № 12А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:31	
А – 9	ул. Ленинградская у д. № 17А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3666,5	15353,2
А – 10	ул. Ленинградская у д. № 51	Пиллар 3,0*1,4 м трехсторонний; 12,6 кв.м	3431,4	16339,9
А – 11	ул. Наседкина у д. № 10А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501007:114	
А – 12	ул. Наседкина у д. № 7	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3029,4	14741,5
А – 13	ул. Наседкина у д. № 2	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3103,0	14860,7
А – 14	ул. Рыбинская у д. № 68, р-н АЗС «Лукойл»	Информационный объект		
А – 15	ул. Рыбинская, р-н АЗС «СлавНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	1459,7	15326,6
А – 16	Октябрьский пр. у д. № 93	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:228	
А – 17	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 91	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1652,6	15546,1
А – 18	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 83А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1753,3	15507,2
А – 19	Октябрьский пр. у д. № 83А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	мером 35:21:0501002:1357	
А – 20	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1837,9	15475,4
А – 21	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1903,2	15450,90
А – 22	Октябрьский пр. у д. № 75	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:219	
А – 23	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 75	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1984,3	15420,4
А – 24	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2208,5	15335,9
А – 25	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69 (со стороны д. № 61)	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2283,8	15307,4
А – 26	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 61	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2405,4	15261,8
А – 27	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 70	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2476,2	15235,1
А – 28	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2657,6	15167,0
А – 29	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 55 и д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2730,9	15139,5
А – 30	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2794,8	15115,5
А – 31	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 53	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2875,0	15085,8
А – 32	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 53 и д. № 49	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2954,3	15055,9
А – 34	Октябрьский пр. у д. № 49	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
			мером 35:21:0501008:123	
А – 35	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3101,0	15009,3
А – 36	Октябрьский пр. у д. № 49/1	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:124	
А – 37	Шекснинский пр. у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:2577	
А – 38	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3141,5	15041,1
А – 39	Октябрьский пр.	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3160,4	15031,4
А – 40	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3180,8	14976,8
А – 41	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 42	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3263,0	14946,8
А – 43	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 44	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 39 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3327,8	14918,2
А – 45	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3416,1	14884,6
А – 46	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3493,6	14881,9
А – 47	Октябрьский пр. у д. № 38	Информационный объект		
А – 48	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 38	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3551,2	14830,4
А – 49	Октябрьский пр. у д. № 38	Видеоэкран; 39,32 кв.м	3572,2	14852,3

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
А – 50	Октябрьский пр. у д. № 36	Информационный объект		
А – 51	Октябрьский пр. у д. № 36	Флаговые композиции		
А – 52	Октябрьский пр. у д. № 36	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501003:71	
А – 53	Октябрьский пр. у д. № 36	Информационный объект		
А – 54	Октябрьский пр. у д. № 36	Флаговые композиции		
А – 55	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3632,1	14802,2
А – 56	ул. Наседкина у д. № 10	Пиллар 1,4*3,0 трехсторонний; 12,6 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501007:95	
А – 57	Октябрьский пр., АЗС «Энтиком-Инвест»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3778,6	14704,7
А – 58	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив АЗС	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3833,5	14726,8
А – 59	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив автобусной остановки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4062,4	14641,1
А – 60	перекресток Октябрьского проспекта и ул. Раахе (у ТЦ «Окей»)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4202,24	14644,59
А – 61	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 34 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	3700,5	14776,5
А – 62	Октябрьский пр., разделительная полоса, вблизи д. № 32 по Октябрьскому пр. (здание АЗС)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3767,5	14751,8
А – 63	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Ленинградской)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3910,7	14698,0
А – 64	ул. Рыбинская у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:100	
А – 65	Шекснинский пр. у	Щитовая установка 3*6 м,	В пределах границ	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	д. № 49	трехсторонняя; 54,0 кв.м	земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:100	
А – 66	ул. Рыбинская у д. № 22	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501005:37	
А – 67	Шекснинский пр. у д. № 11	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:48	
А – 68	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:28	
А – 69	Шекснинский пр. у д. № 21	Мультипиллар трехсторонний; 12,6 кв.м	3072,9	15424,7
А – 70	Октябрьский пр. у д. № 53	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:125	
А – 71	Шекснинский пр. у д. № 23	Щитовая установка 9шт. (индивидуальные), односторонние	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501005:101	
А – 71.1	ул. Ленинградская у д. № 1	Щитовая установка (индивидуальная), односторонняя	3737,7 3704,2	15008,3 15021,4
А – 72	Октябрьский пр. у ТЦ «Лента»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2803,94	15141,73
А – 73	ул. Городецкая у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:97	
А – 74	пересечение ул. Городецкой у д. № 1 и ул. Сазонова (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2514,8	14976,3
А – 75	пересечение ул. Городецкой (нечетная сторона) и ул. Сазонова	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2487,7	14903,4

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	(четная сторона)			
А – 76	ул. Городецкая у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2364,1	14575,6
А – 77	Шекснинский пр. у д. № 25	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2967,0	15844,8
А – 78	Шекснинский пр. у д. № 25В	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2932,9	15996,6
А – 79	Шекснинский пр. у д. № 25А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2909,4	16092,4
А – 80	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Раахе)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3987,8	14669,2
А – 81	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекснинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2863,4	15119,4
А – 82	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекснинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2939,6	15090,3
А – 83	Октябрьский пр. (четная сторона) вблизи кругового перекрестка с Шекснинским пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3014,6	15062,0
А – 84	Шекснинский пр. у д. № 21	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:3521	
А – 85	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2061,9	15391,1
А – 86	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2128,7	15366,2
А – 87	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2576,4	15197,4
А – 88	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 1	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:404	
А – 89	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 2		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	Мерлен»			
А – 90	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 3		
А – 91	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 4		
А – 92	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 5		
А – 93	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя (стела) – 5,5м*1,36м*0,21м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 94	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 95	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 96	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 97	пр. Шекснинский у д. № 2	Флаговая композиция		
А – 98	пр. Шекснинский у д. № 2	Флаговая композиция		
А – 99	перекресток Октябрьского моста – ул. Раахе (со стороны ул. Матуринской)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4419,04	14556,85
А – 100	перекресток ул. Раахе – ул. Батюшкова	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4206,95	15264,20
А – 101	перекресток Октябрьского моста – ул. Раахе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4334,74	14559,98
А – 102	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 102.1	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м		
А – 102.2	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м		
А – 102.3	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД»		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 102.4	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м		
А – 102.5	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
А – 102.6	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
А – 102.7	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		
А – 102.8	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		
2	Октябрьский пр.	Остановочный модуль с рекламным полем		
6	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Остановочный модуль с рекламным полем		
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН				
Б – 1	ул. Школьная у д. № 1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8790,3	15561,2
Б – 1.1	Кирилловское шоссе (нечетная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9087,8	15728,8
Б – 1.2	Кирилловское шоссе (четная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка трехсторонняя; 54,0 кв.м	9080,8	15775,4
Б – 2	перекресток Кирилловского шоссе – ул. Молодежной	Суперборд трехсторонний, 180 кв.м	8946,16	15806,38
Б – 3	Кирилловское шоссе, около заправки «РуссНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9242,8	15816,3
Б – 4	На пересечении Кирилловского шоссе и 7 Линии	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9418,8	15843,7
Б – 5	На пересечении Северного шоссе и Кирилловского шоссе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	9549,2	15884,0
Б – 6	Кирилловское шоссе у д. № 66	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9853,2	15906,7
Б – 7	Кирилловское шоссе у д. № 72Б, район Автосер-	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	виза		с кадастровым номером 35:21:0304002:66	
Б – 8	Кирилловское шоссе у д. № 74Б, АЗС «Shell»	Информационный объект		
Б – 9	Кирилловское шоссе у д. № 53Б	Суперборд, двухсторонний; 120,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:60	
Б – 10	Кирилловское шоссе	Информационный объект		
Б – 11	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10112,2	15893,4
Б – 12	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10204,7	15903,4
Б – 13	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10296,7	15912,8
Б – 14	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10253,6	15947,1
Б – 15	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10369,7	15921,9
Б – 16	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10418,1	15966,9
Б – 17	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10447,0	15927,2
Б – 18	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10520,7	15935,5
Б – 19	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10630,6	15943,7
Б – 20	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10798,5	15964,8
Б – 21	Кирилловское шоссе у д. № 82	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10337,4	15956,8
Б – 22	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10952,2	16055,8
Б – 23	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11031,1	16098,6
Б – 24	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11130,0	16128,6
Б – 25	Пересечение Северного шоссе (четная сторона) и Кирилловского шоссе (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м	9592,9	15893,9
Б – 26	Северное шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			мером 35:21:0304002:171	
Б – 27	Северное шоссе у д. № 39	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9401,4	16956,5
Б – 28	Северное шоссе у д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9366,8	17136,8
Б – 29	Северное шоссе у д. № 27	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9341,0	17306,6
Б – 30	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 31	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 32	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 33	Северное шоссе у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9295,5	17590,4
Б – 34	Северное шоссе у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9196,7	17745,4
Б – 35	Северное шоссе у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9068,9	17824,8
Б – 36	Пересечение Северного шоссе и ул. Моченкова у д. № 2	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м	9003,6	17845,0
Б – 37	левый берег р. Ягорбы. Справа от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8663,1	18133,9
Б – 38	Левый берег р. Ягорбы. Слева от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8621,9	18062,6
Б – 39	Северное шоссе у д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9384,1	17045,5
Б – 41	ул. Городского питомника, р-он АЗС № 1	Информационный объект	9468,6	15174,5
Б – 42	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			35:21:0107001:75	
Б – 43	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	9098,7	15485,2
Б – 44	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 45	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 46	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 47	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 48	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10670,4	15949,9
Б – 49	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11339,6	16222,8
Б – 50	Северное шоссе у д. № 20	Флаговая композиция (4,2*1,47)*3; 18,52 кв.м	9582,4	15915,3
Б – 51	Северное шоссе у д. № 20	Нестандартная конструкция 4,8*1,96; 18,8 кв.м	9575,6	15961,6
Б – 52	Северное шоссе у д. № 20	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	9577,8	15950,3
Б – 53	Северное шоссе у д. №41А	Нестандартная конструкция - пилон 6,0м*1,2м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:37	
Б – 54	Кирилловское шоссе у дома № 74Б	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:112	
Б – 55	Северное шоссе у дома № 41Б	Нестандартная конструкция – Панель-кронштейн	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		1,4м*0,32м двухсторонний	с кадастровым номером 35:21:0302002:41	
Б – 56	Северное шоссе, д. №45	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302001:232	
Б – 57	Северное шоссе у дома № 41А	Флаговая композиция (высота 6м)*3 шт	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:37	
1	Кирилловское шоссе	Остановочный модуль с рекламным полем		
ЗАЯГОРБСКИЙ РАЙОН				
В – 1	ул. Олимпийская (четная сторона) напротив д. № 37	Информационный объект		
В – 2	пр. Победы у д. № 210	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6060,7	20234,0
В – 3	пр. Победы у д. № 187	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6138,4	20154,2
В – 4	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6168,8	19831,0
В – 5	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6204,1	19689,0
В – 6	пр. Победы, у д. №163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6218,3	19844,0
В – 7	пр. Победы, у д. № 163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6244,4	19731,6
В – 8	на пересечении ул. Юбилейной у д. № 38 – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6287,1	19568,7
В – 9	пр. Победы у д. № 172	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6216,9	19610,7
В – 10	пр. Победы у д. № 159	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6305,2	19487,7
В – 11	пр. Победы у д. № 170/34	Видеоэкран; 15,781 кв.м	6225,1	19554,9
В – 12	пр. Победы у д. № 168	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6256,2	19416,6
В – 13	пр. Победы у д. № 159	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6330,1	19390,1
В – 14	Пр. Победы у д. № 151	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6362,8	19261,1

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 15	пр. Победы у д. № 162	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6318,6	19238,2
В – 16	пр. Победы у д. № 143	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6392,3	19143,5
В – 17	пр. Победы у д. № 148Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203013:84	
В – 18	пр. Победы у д. № 144	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6346,9	19125,5
В – 19	пр. Победы у д. № 144	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6366,8	19046,2
В – 20	пр. Победы у д. № 136	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6394,7	18935,6
В – 21	пр. Победы у д. № 143	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6411,0	19064,2
В – 22	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6432,6	18782,7
В – 23	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Суперборд, трехсторонний; 180,0 кв.м	6391,4	18741,4
В – 24	пр. Победы у д. № 135	Флаговые композиции		
В – 25	пр. Победы у д. № 135	Флаговые композиции		
В – 26	пр. Победы у д. № 135	Сити-формат 1,8*1,2 м, односторонний; 2,16 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:70	
В – 27	пр. Победы у д. № 135	Сити-формат 1,8*1,2 м, односторонний; 2,16 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:70	
В – 27А	пр. Победы у д. № 139	Щитовые установки (индивидуальные)	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 28	ул. Гоголя у д. № 47	Щитовые установки (индивидуальные)	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202004:123	
В – 29	на пересечении пр. Победы –	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя, 18,0 кв.м	6578,4	18759,9

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	ул. Архангельской			
В – 30	пр. Победы у д. № 133/19	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6565,2	18720,0
В – 31	пр. Победы у д. № 131	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6531,5	18588,8
В – 32	пр. Победы у д. № 125	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6579,0	18400,4
В – 33	пр. Победы у д. № 134	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6483,1	18581,9
В – 34	пр. Победы у д. № 122	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6520,7	18437,9
В – 35	пр. Победы у д. № 122	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6553,6	18305,0
В – 36	пр. Победы у д. № 125	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6597,3	18323,0
В – 37	пр. Победы у д. № 115	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6620,6	18234,8
В – 38	пр. Победы у д. № 114	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6569,9	18237,8
В – 39	пр. Победы у д. № 110	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 м.кв.	6589,1	18162,2
В – 40	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6624,6	18020,1
В – 41	пр. Победы у д. № 115	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6634,8	18178,3
В – 42	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6670,0	18038,1
В – 43	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6689,9	17955,0
В – 44	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.1	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «выезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.2	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.3	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.4	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.5	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.6	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.7	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 45	пр. Победы у д. № 102А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6644,4	17929,9
В – 46	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – стела 22,0м*2,4м*0,88м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 47	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 48	пр. Победы у д. № 103	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6725,4	17819,9
В – 49	пр. Победы у д. № 93Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:89	
В – 50	на пересечении пр. Победы – ул. Гоголя	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	6728,5	17458,4
В – 51	пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6828,9	17370,3
В – 52	пр. Победы у д. № 89, АЗС	Щитовая установка 3*6 м,	6854,2	17262,8

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		двухсторонняя; 36,0 кв.м		
В – 53	ул. Первомайская у д. № 64	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6410,6	17747,1
В – 54	ул. Первомайская у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:33	
В – 55	ул. Первомайская у д. № 21	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203011:86	
В – 56	ул. Первомайская у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5970,0	17897,7
В – 57.1	ул. Суворова у д. № 6	Информационный объект		
В – 57.2	ул. Суворова у д. № 6	Информационный объект		
В – 58	ул. Гоголя (четная сторона) напротив д. № 47	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7431,0	17585,2
В – 59	пр. Победы у д. № 100	Видеоэкран, 39,32 кв.м	6697,6	17678,0
В – 60	ул. Гоголя у д. № 58	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7100,2	17753,8
В – 61	ул. Гоголя у д. № 58	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:206	
В – 62	пр. Победы у д. № 109	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6658,5	18084,1
В – 63	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7330,6	18722,4
В – 64	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Архангельской	Нестандартная конструкция; 25,92 кв.м	7331,7	18735,8
В – 65	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Леднева	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7243,5	19255,3
В – 66	ул. Краснодонцев у д. № 35	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203002:92	
В – 67	на пересечении ул. Юбилейной – ул. Краснодонцев	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7214,9	19732,6
В – 68	пр. Победы у д. № 200	Сити-формат 1,8*1,2 м,	В пределах границ	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		двухсторонний; 4,32 кв.м	земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203014:138	
В – 69	пр. Победы у д. № 200	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203014:138	
В – 70	ул. Архангельская у д. № 70	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 71	ул. Краснодонцев у д. № 3	Информационный объект		
В – 72	ул. Архангельская у д. № 47А	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:168	
В – 73	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 74	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	6767,6 6766,0	17632,6 17639,4
В – 75	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 76	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:75	
В – 77	ул. Архангельская (четная сторона) у въезда на Северный мост	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7650,7	18623,4
В – 78	пр. Победы у д. № 85Б	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6933,8	16932,3
В – 79	пр. Победы у д. № 95	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6740,0	17740,0
В – 80	пр. Победы у д. № 94	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6779,5	17348,3
В – 81	пр. Победы у площади	Щитовая установка 3*6 м,	6661,0	17873,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	Химиков	двухсторонняя; 36,0 кв.м		
В – 82	пр. Победы у д.№89А	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202004:117	
В – 83	ул. Боршодская, напротив д. №10	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:142	
В – 84	ул. Боршодская, напротив д. №36А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203001:107	
В – 85	ул. Боршодская, напротив д. №2	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:142	
В – 86	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6610,4	18087,7
9	ул. Краснодонцев у д. № 96	Остановочный модуль с рекламным полем		
12	ул. Олимпийская у д. № 23	Остановочный модуль с рекламным полем		
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН				
Г – 1	пересечение ул. Чкалова – ул. Бардина	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7229,7	12751,2
Г – 2	ул. Ленина у д. № 123	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6783,9	14579,9
Г – 3	ул. Ленина у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6739,6	14932,8
Г – 4	ул. Ленина у д. № 80	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6716,3	15020,8
Г – 6	ул. Ленина у д. № 76	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6676,5	15201,9

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 7	ул. Ленина у д. № 97	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6642,0	15217,5
Г – 8	ул. Ленина у д. № 105	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6683,6	15042,4
Г – 9	ул. Ленина у д. № 99	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6664,3	15119,4
Г – 10	ул. Ленина у д. № 74А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6643,0	15325,2
Г – 11	пересечение пр. Луначарского у д. № 14/68 – ул. Ленина	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401010:2660	
Г – 12	ул. Ленина у д. № 58	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401010:213	
Г – 13	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6526,8	15832,7
Г – 14	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6520,0	15861,9
Г – 15	Советский пр. у д. № 35Б	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6548,8	15879,9
Г – 16	ул. Набережная у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:366	
Г – 17	ул. Мира у д. № 30	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:5750	
Г – 18	Пересечение пр. Победы – ул. Маяковского, район АЗС № 1 «Энтиком-Инвест»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:239	
Г – 19	пр. Победы у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	7627,2	14056,4
Г – 20	пр. Победы у д. № 6	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7604,3	14113,7
Г – 21	пр. Победы у д. № 10	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7547,4	14228,2
Г – 22	пр. Победы у д. № 7	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7576,8	14286,1

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 23	пр. Победы у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7522,6	14406,8
Г – 24	пр. Победы у д. № 12	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7510,9	14308,7
Г – 25	пр. Победы у д. № 18	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7446,8	14443,0
Г – 26	пр. Победы у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7462,4	14524,4
Г – 27	пересечение ул. Сталеваров – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7358,5	14612,8
Г – 28	Пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7412,0	14693,8
Г – 29	Пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7339,2	14679,1
Г – 30	пр. Победы у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7377,4	14771,0
Г – 31	пр. Победы у д. № 22	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7318,8	14799,6
Г – 32	пр. Победы у д. № 26	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7294,4	14894,1
Г – 33	пр. Победы у д. № 23/17	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7338,5	14932,0
Г – 34	ул. Вологодская у д. № 12	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:183	
Г – 35	пр. Победы у д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7257,9	15299,8
Г – 36	пр. Победы у д. № 37	Видеоэкран; 31,04 кв.м	7238,0	15384,1
Г – 37	пр. Победы у д. № 52А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:129	
Г – 38	пр. Победы у д. № 52А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:129	
Г – 39	пр. Победы у д. № 41	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7199,5	15584,8
Г – 40	пр. Победы у д. № 45	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7172,1	15682,3
Г – 41	пр. Победы у д. № 58А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7118,5	15714,5

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
Г – 42	пр. Победы у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7103,4	15805,1
Г – 43	пр. Победы у д. № 52А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7186,1	15435,4
Г – 44	пересечение пр. Победы – Советского пр. у д. № 90	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7010,2	16001,3
Г – 44.1	пр. Победы у д. № 52А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7167,7	15521,4
Г – 45	Пересечение пр. Победы – Советского пр.	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7032,9	16023,5
Г – 46	пр. Победы у д. № 61	Видеоэкран; 19,66 кв.м	7127,1	16046,7
Г – 47	Советский пр. у д. № 81	Видеоэкран; 28,67 кв.м	7058,5	15947,8
Г – 48	пр. Победы у д. № 73	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7076,6	16205,0
Г – 49	пр. Победы у д. № 81	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401002:103	
Г – 50	ул. Социалистическая у д. № 40	Информационный объект		
Г – 56	Советский пр. у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:195	
Г – 57	ул. М. Горького у д. № 32	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401005:28	
Г – 57.1	Советский пр. у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:195	
Г – 58	пересечение Советского пр. – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7561,7	16072,6
Г – 59	пересечение Советского пр. – ул. Комсомольской (четн.)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7611,9	16075,6
Г – 60	Советский пр., у путепровода	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7877,2	16150,9
Г – 61	пересечение Серова пере-	Щитовая установка 3*6 м,		


Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
	улка (четная сторона) и ул. Заречной (нечетная сторона)	двухсторонняя; 36,0 кв.м	8005,0	16245,3
Г – 62	переулок Серов	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8037,5	16265,9
Г – 63	пересечение ул. М. Горького и Кур-сантского бульвара	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7666,2	15509,5
Г – 64	ул. Комсомольская у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401004:71	
Г – 65	пр. Луначарского у д. № 53А	Нестандартная конструкция двухсторонняя 3,45м*8,7м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401005:0153	
Г – 66	ул. Комсомольская у д. № 14	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7616,0	15619,2
Г – 66.1	ул. М. Горького у д. № 32	Флаговые композиции		
Г – 67	ул. М. Горького	Информационный объект		
Г – 68	пересечение ул. Парковой – ул. Ломоносова	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	5987,3	13458,8
Г – 69	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 6 информационными полями; 19,44 кв.м.	6574,6	13189,2
Г – 70	пл. Строителей у д. № 1	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 3 информационными полями; 9,72 кв.м.	6459,0	13208,2
Г – 71	ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5877,3	14299,9
Г – 72	Московский пр. у д. № 62	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6490,9	14517,5
Г – 73	пересечение ул. Сталеваров-ул. Metallургов	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7138,0	14622,2
Г – 74	ул. Маяковского у д. № 13	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7843,0	14726,5
Г – 75	ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8120,9	14971,3
Г – 76	пересечение ул. Сталеваров и ул. Комсомольской у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			35:21:0102001:759	
Г – 77	ул. Комсомольская у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8305,5	15233,6
Г – 78	ул. Сталеваров, ул. Добролюбова у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8148,6	15134,1
Г – 79	ул. Сталеваров в районе ул. Московской, д. № 2А	Щитовая установка, нестандартная	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:13	
Г – 80	пересечение ул. Сталеваров – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	8169,8	15189,8
Г – 81	ул. Маяковского у д. № 26А	Информационный объект		
Г – 82	ул. Сталеваров у д. № 36	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:134	
Г – 83	пересечение Советского пр. у д. № 81 – пр. Победы	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7066,4	15962,7
Г – 84	пр. Победы у д. № 41	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7189,9	15638,2
Г – 85	ул. М. Горького у д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7175,1	15378,5
Г – 86	ул. Сталеваров у д. № 40	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401017:89	
Г – 87	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, односторонняя с 6 информационными полями; 50,58 кв.м	6567,1 6565,3 6570,0	13236,3 13231,4 13213,6
Г – 88	ул. М. Горького у д. № 51 (со стороны д. № 53)	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7064,6	15354,0
Г – 89	ул. М. Горького между д. № 53 и д. № 55	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7111,4	15364,0
Г – 90	ул. М. Горького между д. № 55 и д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7156,3	15373,8
Г – 91	ул. Труда (четная сторона), напротив д. № 28 по пр. Луначарского	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6891,7	15652,9
Г – 92	ул. Труда (четная сторона), около д. № 6 по ул. Милютин	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м.	6844,3	15643,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 93	пересечение ул. Труда (четная сторона) и ул. Милютина у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6791,8	15632,1
Г – 94	ул. Милютина у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6757,9	15659,4
Г – 95.1	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.2	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.3	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.4	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 96	пересечение ул. Сталеваров и ул. Маяковского	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7958,9	14759,2
Г – 97	пересечение Московского пр. и ул. Сталеваров (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	6468,3	14498,2
Г – 98	пересечение Московского пр. (нечетная сторона) и ул. Васильевской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6437,2	14637,9
Г – 99	пересечение Московского пр. у д. № 36 и ул. М. Горького	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6344,2	15190,5
Г – 100	ул. Сталеваров у д. № 70 (со стороны д. № 68 по ул. Сталеваров)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7494,8	14702,9
Г – 101	ул. Сталеваров у д. № 72	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7585,0	14723,7
Г – 102	ул. Сталеваров у д. № 76/9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7671,3	14745,7
Г – 103	Советский пр. у д. № 101	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7172,0	16001,6
Г – 104	Советский пр. у д. № 105	Сити-формат 1,8*1,2 м,	7222,9	16013,6

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		двухсторонний; 4,32 кв.м		
Г – 105	Советский пр. у д. № 107	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7261,0	16021,1
Г – 106	ул. Стройиндустрии у дома №4	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:569	
Г – 107	пересечение ул. Парковой и ул. Металлистов	Видеоэкран; 30,36 кв.м	6008,7	13308,8
Г – 108	ул. К. Либкнехта у дома №36	Нестандартная конструкция – рекламная скульптура с 2-мя информационными полями; 0,0792 кв.м.*2	6233,18	15580,95
Г– 109.1	пр. Строителей, у д. № 4Б (ФНС) поз. 1	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 м ²	6367,37	14306,29
Г– 109.2	пр. Строителей, у д. № 4Б (ФНС) поз. 2	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 м ²	6394,84	14312,65
Г – 110	перекресток пр. Победы - ул. Сталеваров (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м.	7439,89	14631,85
Г – 111	перекресток пр. Победы - ул. Набережной	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м.	6939,72	16563,71
14	ул. Жукова у д. № 4	Остановочный модуль с рекламным полем		
19	пр. Победы у д. № 9	Остановочный модуль с рекламным полем		
21	Серов переулок	Остановочный модуль с рекламным полем		

Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий



Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящемся в собственности муниципального образования "Город Череповец",
расположенного по адресу: г. Череповец, Зашекснинский район, пр. Октябрьский, д. №70

Северный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №1.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Центральный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №2.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20 м 25

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Южный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №3.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Северный вход МАУ "Ледовый дворец"




Внешний вид, Рекламное место №4.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Крепеж баннера осуществляется к металлоконструкциям, закрепленным на стене здания с помощью винтов-саморезов.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	2

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Бардина. М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	3


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Бардина.



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,8х10,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	4

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	5


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х10,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	6

Карта размещения рекламных конструкций на фасадах здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Химиков (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	7

Внешний вид рекламных конструкций на фасадах здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Химиков (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 1,6х12,0м.

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 1,8х7,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	8

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламная конструкция в виде баннера 0,87 x 6,2 м
Площадь информационного поля 5,39 кв.м



Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	9


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 0,87х6,2м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	10

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	11


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х5,5м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	12

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	13


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х8,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	14

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	15


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х4,7м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	16

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтиклер, д. № 24. М 1:500




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтилер, д. № 24. М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х10,4м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	18

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	19


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,8х11,2м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	20

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	21

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 2,19х3,3м.

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 2,19х4,4м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	22

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	23

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 3,0х6,0м.

Рекламное место №2 для размещения призматрона размером 3,0х6,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	24

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона). М 1:500




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х7,1м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	26

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. №100. М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	27


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. №100. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 9,0х9,0м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 9,0х8,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	28

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:500



Условные обозначения:

— - рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	29


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	30

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:1000




Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	31


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:1000



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.
Рекламное место №3 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	32

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. №50Б. М 1:500




Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	33

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. №50Б. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 24,0х3,5м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 35,0х5,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	34

