



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021 № 2575

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 27.03.2014 № 1748

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 27.03.2014 № 1748 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 19.01.2021 № 121) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Основные план -схемы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение 2 «Типы и виды рекламных конструкций» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение 3 «Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение 4 «Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

2. Постановление подлежит опубликованию, за исключением приложений 1, 2, 3, 4, и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

В.Е. Германов

Основные план-схемы

Основные план-схемы

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций и
объектов информации на
территории города Череповца


Череповец 2021

Ведомость чертежей основного комплекта			
Лист	Наименование	Примечание	
1	Общие данные, ведомость чертежей основного комплекта.		Общие данные. В данном разделе представлены зоны (места) размещения различных типов рекламных конструкций, в пределах которых допускается установка рекламных конструкций. Зона (место) допустимого размещения рекламной конструкции определяется окружностью с радиусом 30,0м. Координаты центра окружности совпадают с координатами точки размещения рекламной конструкции (далее – координаты исходной точки), определенной схемой размещения рекламной конструкции, выполненной на актуализированной топографической основе в масштабе 1:500. Точное место установки рекламной конструкции в пределах зоны (места) допустимого размещения рекламной конструкции определяется проектом исключительно в пределах земельного участка, в границах которого размещаются координаты исходной точки, с учетом минимально допустимых расстояний от предполагаемого фундамента рекламной конструкции до подземных и надземных инженерных сетей (охранных зон инженерных сетей), зеленых насаждений, существующей застройки и элементов благоустройства, требований технических регламентов, ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений».
2	Основная план-схема. Проектное предложение (Северный район)		
3	Основная план-схема. Проектное предложение (Индустриальный район)		
4	Основная план-схема. Проектное предложение (Заягордский район)		
5	Основная план-схема. Проектное предложение (Зашексинский район)		
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов			
Лист	Наименование	Примечание	
1	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»		Общие требования. Рекламные конструкции следует проектировать, изготавливать и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям нормативных документов. Все рекламные конструкции могут быть как в статичном, так и в динамическом исполнении в зависимости от наличия технической возможности подключения к электрическим сетям. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами. В средствах наружной рекламы должны использоваться осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, а их эксплуатация требованиям правил эксплуатации и пожарной безопасности. При внутреннем или наружном освещении рекламных конструкций осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы исключить ослепление участников движения прямыми или отраженными световыми лучами. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки. Рекламные конструкции не должны ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием наименования рекламной конструкции, рекламодателя и номера его телефона в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения".
2	ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»		


Согласовано						
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				


Дата	Основные план-схемы.	Лист
15.07.2020	Общие данные, ведомость чертежей основного комплекта	1

Основная план-схема.
(Северный район)



Фрагмент 1





Основная план-схема.
(Зашекснинский район)



Типы и виды рекламных конструкций

Типы и виды рекламных конструкций

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций и
объектов информации на
территории города Череповца

Череповец, 2021


Сити-формат (стенд)



Маркировка: наклеивание рекламной конструкции, рекламнораспространитель и номер его телефона.

Сити-формат 1,8 х 1,2 м – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с двумя внешними поверхностями (информационными полями), специально предназначенными для размещения рекламы, размер каждой из которых 1,8 х 1,2 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Сити-формат 1,8 х 1,2 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости, и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случае установки рекламной конструкции без заглабления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Вариант конструкции



Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Размеры фундаментов ориентировочные, могут меняться в зависимости от проектной документации рекламной конструкции.

Общие требования и характеристики.

Для размещения сити-формата разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-формата лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: одно, два.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглабления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструкционными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антидандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: 1200 х 1800 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1400 х 2000 мм.


Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 500 – 800 мм.

Размер облицовки опорной стойки: не более 760 мм.

Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внутренний подсвет.


Рекламная конструкция 3х6 м (щит, щитовая установка)



Маркировка: наименование рекламной конструкции,
рекламного распространителя и номер его телефона

не более 700 мм


Рекламная конструкция 3 х 6 м; 3 х 5,4 м (щит) – рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну, две или три внешние поверхности (информационное поле) размером 3 х 6 м и 3 х 5,4 м, специально предназначенные для размещения рекламы, состоящая из фундамента, опорной стойки и рекламной(ых) панели(ей) с информационными полями. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Щит 3 х 6 м и 3 х 5,4 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Щит 3 х 5,4 м допускается к размещению только на разделительной полосе Октябрьского проспекта на участке от кольцевого пересечения с Шекснинским пр. до ул. Рыбинской. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. В случае выполнения щита 3 х 6 и 3 х 5,4 м в одностороннем варианте, когда одна внешняя поверхность (сторона) рекламной панели не используется для размещения рекламы, неиспользуемая сторона должен иметь декоративное оформление. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.




Основной вариант конструкции



не более 700 мм



не более 700 мм



Вариант вида
сбоку

не более 600

не более 400

Щит 3 х 6 м; 3 х 5,4 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 3 х 6 м и 3 х 5,4 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 3 х 6 м и 3 х 5,4 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более трех.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Рекламная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Информационное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры (для вариантов статичного исполнения). Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 3000 х 6000 мм; 3000 х 5400 мм.


Внешний заборит рекламной панели: не более 3300 х 6400 мм; 3000 х 5400 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.

В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожной насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.


Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.

Вариант конструкции, допустимый на
разделительной полосе Октябрьского пр.
на участке от кольцевого пересечения
с Шекснинским пр. до ул. Рыбинской




Маркировка: наименование
рекламной конструкции,
рекламного распространителя
и номер его телефона


Варианты конфигурации в плане



Вариант вида сбоку
0 - 180°




Супердорды (суперсайты, щиты)




Суперсайт – рекламная конструкция большого формата, имеющая одну, две или три внешние поверхности (информационное поле), специально предназначенные для размещения рекламы, размер каждой из которых может составлять 5 х 15м, 5 х 12м, 4 х 12м, 3 х 12м, состоящая из фундамента, опорной стойки и рекламной(ых) панели(ей) с информационными полями. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Суперсайт предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости, и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрывать пространство между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Основной вариант конструкции



Альтернативный вариант конструкции



Суперсайт – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использованию и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения суперсайта разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе суперсайта лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более трех.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.


Размер информационного поля: не менее 5000 х 7500 мм, 5000 х 12000 мм, 4000 х 12000 мм, 3000 х 12000 мм

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет. Размер информационного поля, расстояние между щитами и уровнем земли определяется проектной документацией. Диаметр опорной стойки согласно проектной документации.

Электронное табло (видеоэкран)



Электронное табло на опоре – рекламная конструкция, состоящая из фундамента, опорной стойки, электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные материалы, информационного поля, размер которого определяется индивидуально на основании проекта, оборудованная системой аварийного отключения от сети электропитания. Электронное табло на опоре предназначено для размещения рекламы и социальной рекламы. Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием статичных изображений или в режиме «анимированного» постера, допускающего анимацию отдельных элементов композиции. Запрещается использование телевизионных роликов, содержащих развитие сюжетной линии и требующих постоянного внимания к изображению во время его демонстрации. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Электронное табло на опоре должно иметь декоративно оформленную обратную сторону. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами. Не допускается размещение электронных табло в спальнях районах и вблизи жилых домов.



Электронное табло на опоре – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения светодиодного экрана на опоре разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе светодиодного экрана на опоре лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: одно.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: определяется проектной документацией и местом установки рекламной конструкции.

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: определяется проектной документацией, не менее 4,5 м.

Сечение опорной стойки: согласно проектной документации.

Доведение до потребителя рекламных сообщений.

Доведение до потребителя рекламных сообщений на светодиодных экранах производится с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях.


Дата 16.01.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца. Электронное табло (видеоэкран)	Лист 4
--------------------	---	-----------

Пиллар-Мультипиллар



Пиллар – Мультипиллар – рекламная конструкция малого формата, имеющая не более трех внешних поверхностей (информационных полей), специально предназначенных для размещения рекламы, размер каждого из которых составляет не более 3,0 x 1,4 м, с внутренним подсветом состоящая из фундамента, каркаса и рекламной поверхностей. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Пиллар – мультипиллар предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Фундамент должен быть закрыт декоративной «юбкой». В случае установки пиллара – мультипиллара на газоне, место установки конструкции выкладывается тротуарной плиткой диаметром 3,0 м.

Альтернативный вариант конструкции



Пиллар – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.
Для размещения пиллара разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пиллара лежит внутренний стальной каркас и корпус, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное.

Количество информационных полей: **не более трех**

Рекламная конструкция ставится на не заглубляемый фундаментный блок. В качестве заполнения створных рам используется антивандаальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размер информационного поля: 1400 x 3000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 1920 x 3920 мм.


Подсвет рекламной конструкции.

Рекламная конструкция должна по возможности иметь внутренний подсвет.

Дата 16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца. Пиллар – Мультипиллар	Лист 5
--------------------	--	-----------

Остановочный модуль вариант 1

Рекламные конструкции на остановочных навесах – рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах навесов ожидания общественного транспорта.



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый короб, закрепленный на усиленный стальной каркас.

В качестве заполнения створных рам используется антивандалный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Расположение информационного поля: вертикальное.


Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса либо на двух.

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности).

Дата	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.	Лист
16.03.2020	Остановочный модуль. Вариант 1	6

Остановочный модуль вариант 2

Габаритные размеры конструкции



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый или композитный короб, закрепленный на усиленный стальной каркас.

В качестве заполнения створных рам используется антиграффити материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Расположение информационного поля: вертикальное.



Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса либо на двух.

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности).

Дата 16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца. Остановочный модуль. Вариант 2	Лист 7
--------------------	---	-----------

Флаговые композиции

Габаритные размеры конструкции



а, b – габаритные размеры флагштока определяются в каждом конкретном случае индивидуально.
с, d – размер и пропорции флага подбираются в зависимости от высоты флагштока.



Основные характеристики конструкции

Опорная стойка	Профильная труба круглого сечения
Фундамент	Заглубленный
Материал стойки	Углепластик, алюминий

Варианты нестандартных конструкций

Нестандартные конструкции.
Вариант №1.


Афишный стенд – отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или несколькими информационными полями, располагаемые на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8м * 1,8м. Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем дорожного покрытия и не заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда.

Нестандартные конструкции.
Вариант № 2
Щитовые установки индивидуальные.

Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта


Вариант нестандартной конструкции
отдельностоящая щитовая установка,
применяемая на территории
торгового центра

Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 29920х1990 мм



Внешний габарит рекламной панели не более 3000 х 2000 х 330 мм.
Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором предполагается размещение рекламной конструкции: 2000мм.

Вариант нестандартной
конструкции:
панель – кронштейн на опоре



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на опоре.
Основной цвет рекламной конструкции RAL700 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1400 х 320 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1660 х 450 х 200 мм.

Вариант нестандартной
конструкции:
пилон 6,0 х 1,2 м двухсторонний



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном или незаглубленном фундаменте, закрытом декоративными элементами.
Основной цвет рекламной конструкции RAL700 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1200 х 6000 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1400 х 6400 мм


Вариант нестандартной конструкции.
отдельностоящий пилон на АЗС




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL700 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1221 х 810 мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1350 х 95мм.

Вариант нестандартной конструкции,
применяемый на участке, ограниченном
улицей Сталеваров, Московским проспектом,
улицей Васильевской, домом № 51 по
Московскому проспекту.

Щитовая рекламная конструкция среднего формата, имеющая две внешние поверхности (информационных поля), специально предназначенные для размещения рекламы, состоящая из фундамента, опоры и рекламной панели.



Общие требования и характеристики.
Количество опорных стоек: одна.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Основной цвет рекламной конструкции RAL7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.
Размеры.
Размер информационного поля: 1335 х 1915мм
Внешний габарит рекламной панели не более 1335 х 1915мм.
Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором предполагается размещение рекламной конструкции: 2320мм.
Рекламная панель конструкции оборудована внутренним светодиодным подсветом.



Щит 2 х 4 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 2 х 4 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 2 х 4 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более двух.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента).

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозийными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 2000 х 4000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 2200 х 4200 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.


В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожной насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.


Дата	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.	Лист
16.03.2020	Рекламная конструкция 2 х 4 м (щит, щитовая установка)	10

Нестандартная конструкция по адресу: г. Череповец, пл. Строителей у д.№3.
Установлена в 1966 году трестом "Череповецметаллургстрой" для размещения
портретов Заслуженных строителей РСФСР по решению партийного, профсоюзного
комитетов строителей Череповецкого металлургического завода.

Развертка со стороны площади Строителей



Развертка со стороны Клубного проезда



Общие данные и характеристики.

Количество информационных полей: пять.

Расположение информационного поля: горизонтальное.

Количество опорных стоек: четыре.


Конструкция устанавливается без заглубления фундамента в связи с размещением ее на инженерных коммуникациях (линейная канализация, сети связи).

Основной цвет конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размер информационного поля: не более 1800 x 4000 мм.

Расстояние от нижнего края щита до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 1100 мм.

**Вариант конструкции 3х6
(щит, щитовая установка),
применяемый по пр. Победы
на участке, ограниченном
улицами Комарова
и Сталеваров**



Щит 3 х 6 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 3 х 6 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 3 х 6 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более двух.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Рекламная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Информационное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры (для вариантов статичного исполнения).

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 3000 х 5959 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 3300 х 6400 мм.


Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.

В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожного насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.


Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.

Варианты информационных объектов

Информационный объект.
Вариант №1
Стела на АЗС.



Информационный объект.
Вариант №2
Стела у автосалона.



Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта


Дата
16.03.2020

Варианты информационных объектов

Лист
13


Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
2,25 м×0,6 м×0,12 м
(знак «въезд», знак «выезд»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из алюминия и белых фрезерованных букв с внутренним подсветом.
Размеры.
Размер информационного поля: 600 х 1750 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 600 х 2250 мм.

Конструкция нестандартная
односторонняя
4,25 м×3,3 м×0,1 м
(«ограничитель высоты»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одна.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из композитного материала.
Размеры.
Размер информационного поля: 4250 х 3300 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 4250 х 3300 мм.

Конструкция нестандартная
односторонняя
2,911 м×2,5 м×0,8 м
(«основное меню трехсекционное»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одна.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панели из композитного материала и стеклянных панелей в алюминиевых рамах.
Размеры.
Размер информационного поля: 2911 х 2500 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 2911 х 2600 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
22,0 м×2,4 м×0,88 м
(стела),
применяемая по
пр. Победы у дома № 100А




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса из профильного двутавра с панелями из композитного материала с фрезерованными логотипами с внутренним подсветом светодиодами.
Размеры.
Размер информационного поля: 4770 х 2400 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 22000 х 2400 мм.

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
0,8 м×2,2 м×0,15 м
(«предварительное меню»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей из композитного материала, стеклянных панелей в алюминиевых рамах.
Размеры.
Размер информационного поля: 800 х 2200 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 800 х 2550 мм.


Конструкция нестандартная
односторонняя
3,295 м×3,495 м×2,3 м
(«стела ДТ Сапору с модулем СОД»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: одно.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, знака из стекла, армированного стеклопластиком.
Размеры.
Размер информационного поля: 3495 х 3295 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 3495 х 3295 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная –
рекламная скульптура
с двумя информационными полями 0,0792 кв.м.х2
применяемая по ул. К. Либкнехта
у дома № 36



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей: два

Рекламная конструкция устанавливается на постамент.

Рекламная конструкция состоит из двух табличек.

Размеры.

Размер одного информационного поля: 220 x 360 мм

Внешний габарит рекламной панели не более 220 x 360 мм.

Дата
16.03.2020

Варианты нестандартных конструкций

Лист
16

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
5,5 м × 1,36 м × 0,21 м
(стела),
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного алюминия с полимерным покрытием с подсветкой светодиодами логотипа и надписей. Металлокаркас выполнен из стальной профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры.
Размер информационного поля: 1360 × 5500 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 5500 × 1360 мм.

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
1,3 м × 0,8 м
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного алюминия с полимерным покрытием с подсветкой светодиодами логотипа и надписей. Металлокаркас выполнен из стальной профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры.
Размер информационного поля: 1300 × 800 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 × 1500 мм.


Конструкция нестандартная
двухсторонняя
8,7 м × 3,45 м,
применяемая по пр. Луначарского
у дома № 53А



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из световых коробов, конструктивных несветовых элементов из композитного материала.
Размеры.
Размер информационного поля: 6130 × 3450 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 8700 × 3450 мм.

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
односторонняя
1,710 м×2,711 м×0,15 м
(«рекламное меню»),
применяемая по пр. Победы у дома № 100А
и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей: два.

Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.

Рекламная конструкция состоит из поворотных коробов, изготовленных из стального и алюминиевого профиля и лицевых панелей из поликарбоната.

Декоративная облицовка вертикальных и горизонтальных элементов выполнена из композитного материала.

Размеры.

Размер информационного поля: 1710 х 2711 мм.

Внешний габарит рекламной панели не более 1710 х 2711 мм.

Дата
16.03.2020

Варианты нестандартных конструкций.

Лист
18


Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
(пилон 1,624 м × 4,5 м двухсторонний),
применяемая по пр-кту Октябрьскому
у дома № 31




Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте (монолитный, армированный).
Несущая рама металлическая, лицевые панели изготовлены из композитного материала (RAL 9003), логотипы выполнены из пластика, установлены на две стороны пилона и имеют подсветку светодиодными.
Размеры.
Размер информационного поля: 1624 × 4500 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 1624 × 4500 мм.

Конструкция нестандартная
(пилон 1,74 м × 6,41 м двухсторонний),
применяемая по пр-кту Октябрьскому
у дома № 31



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте (монолитный).
Несущая рама металлическая, лицевые панели изготовлены из композитного материала (RAL 7024), надписи изготовлены из акрила, подсветка светодиодная.
Размеры.
Размер информационного поля: 1740 × 6410 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 1740 × 6410 мм.

Конструкция нестандартная
(пилон 6,0 м × 2,0 м двухсторонний),
применяемая по пр-кту Октябрьскому
у дома № 31



Общие требования и характеристики.
Количество информационных полей: два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте (монолитный).
Несущая рама металлическая, лицевые панели изготовлены из композитного материала (RAL 9002), надписи изготовлены из акрила, подсветка светодиодная.
Размеры.
Размер информационного поля: 2000 × 6000 мм.
Внешний габарит рекламной панели: не более 2000 × 6000 мм.


Дата
06.11.2020

Варианты нестандартных конструкций.

Лист
19

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
(пилон 2,1мх6,0м двухсторонний)
применяемая по ул. Гоголя у дома № 43



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей: два.

Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.

Рекламная конструкция состоит из основы – сварная объемная металлоконструкция.

Декоративная облицовка выполнена из композитного материала.

Рекламная конструкция оборудована подсветом.

Размеры

Размер информационного поля не более 2100 x 6000 мм

Внешний габарит рекламной панели не более 2100 x 6000 мм

Дата
12.03.2021

Варианты нестандартных конструкций

Лист
20

Приложение 3
к постановлению мэрии города
от 21.06.2021 № 2575

Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций и объектов информации на
территории города Череповца

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН				
А – 7	ул. Раахе у д. № 50	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4048,1	15661,7
А – 8	ул. Батюшкова у д. № 12А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:31	
А – 9	ул. Ленинградская у д. № 17А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3666,5	15353,2
А – 10	ул. Ленинградская у д. № 51	Пиллар 3,0*1,4 м трехсторонний; 12,6 кв.м	3431,4	16339,9
А – 11	ул. Наседкина у д. № 10А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501007:114	
А – 12	ул. Наседкина у д. № 7	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3029,4	14741,5
А – 13	ул. Наседкина у д. № 2	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3103,0	14860,7
А – 14	ул. Рыбинская у д. № 68, р-н АЗС «Лукойл»	Информационный объект		
А – 15	ул. Рыбинская, р-н АЗС «СлавНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	1459,7	15326,6
А – 16	Октябрьский пр. у д. № 93	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:228	
А – 17	Октябрьский пр., раздельная полоса, напротив д. № 91	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1652,6	15546,1
А – 18	Октябрьский пр., раздельная полоса, напротив д. № 83А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1753,3	15507,2
А – 19	Октябрьский пр. у д. № 83А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			с кадастровым номером 35:21:0501002:1357	
А – 20	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1837,9	15475,4
А – 21	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1903,2	15450,90
А – 22	Октябрьский пр. у д. № 75	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:219	
А – 23	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 75	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1984,3	15420,4
А – 24	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2208,5	15335,9
А – 25	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69 (со стороны д. № 61)	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2283,8	15307,4
А – 26	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 61	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2405,4	15261,8
А – 27	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 70	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2476,2	15235,1
А – 28	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2657,6	15167,0
А – 29	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 55 и д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2730,9	15139,5
А – 30	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2794,8	15115,5
А – 31	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 53	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2875,0	15085,8
А – 32	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 53 и д. № 49	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2954,3	15055,9
А – 34	Октябрьский пр. у д. № 49	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			с кадастровым номером 35:21:0501008:123	
А – 35	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3101,0	15009,3
А – 36	Октябрьский пр. у д. № 49/1	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:124	
А – 37	Шекснинский пр. у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:2577	
А – 38	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3141,5	15041,1
А – 39	Октябрьский пр.	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3160,4	15031,4
А – 40	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3180,8	14976,8
А – 41	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 42	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3263,0	14946,8
А – 43	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 44	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 39 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3327,8	14918,2
А – 45	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3416,1	14884,6
А – 46	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3493,6	14881,9
А – 47	Октябрьский пр. у д. № 38	Информационный объект		
А – 48	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 38	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3551,2	14830,4

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
А – 49	Октябрьский пр. у д. № 38	Видеоэкран; 39,32 кв.м	3572,2	14852,3
А – 50	Октябрьский пр. у д. № 36	Информационный объект		
А – 51	Октябрьский пр. у д. № 36	Флаговые композиции		
А – 52	Октябрьский пр. у д. № 36	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501003:71	
А – 53	Октябрьский пр. у д. № 36	Информационный объект		
А – 54	Октябрьский пр. у д. № 36	Флаговые композиции		
А – 55	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3632,1	14802,2
А – 56	ул. Наседкина у д. № 10	Пиллар 1,4*3,0 трехсторонний; 12,6 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501007:95	
А – 57	Октябрьский пр., АЗС «Энтиком-Инвест»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3778,6	14704,7
А – 58	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив АЗС	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3833,5	14726,8
А – 59	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив автобусной остановки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4062,4	14641,1
А – 60	перекресток Октябрьского проспекта и ул. Раахе (у ТЦ «Окей»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4220,6	14622,1
А – 61	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 34 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	3700,5	14776,5
А – 62	Октябрьский пр., разделительная полоса, вблизи д. № 32 по Октябрьскому пр. (здание АЗС)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3767,5	14751,8
А – 63	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Ленинградской)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3910,7	14698,0
А – 64	ул. Рыбинская у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:100	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
А – 65	Шекснинский пр. у д. № 49	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:100	
А – 66	ул. Рыбинская у д. № 22	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501005:37	
А – 67	Шекснинский пр. у д. № 11	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:48	
А – 68	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:28	
А – 69	Шекснинский пр. у д. № 21	Мультипиллар трехсторонний; 12,6 кв.м	3072,9	15424,7
А – 70	Октябрьский пр. у д. № 53	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:125	
А – 71	Шекснинский пр. у д. № 23	Щитовая установка 9шт. (индивидуальные), односторонние	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501005:101	
А – 71.1	ул. Ленинградская у д. № 1	Щитовая установка (индивидуальная), односторонняя	3737,7 3704,2	15008,3 15021,4
А – 72	Октябрьский пр. у ТЦ «Лента»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2803,94	15141,73
А – 73	ул. Городецкая у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:97	
А – 74	пересечение ул. Городецкой у д. № 1 и ул. Сазонова (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2514,8	14976,3
А – 75	пересечение ул. Городецкой (нечетная сторона) и	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2487,7	14903,4

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
	ул. Сазонова (четная сторона)			
A – 76	ул. Городецкая у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2364,1	14575,6
A – 77	Шекнинский пр. у д. № 25	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2967,0	15844,8
A – 78	Шекнинский пр. у д. № 25В	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2932,9	15996,6
A – 79	Шекнинский пр. у д. № 25А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2909,4	16092,4
A – 80	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Раахе)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3987,8	14669,2
A – 81	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекнинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2863,4	15119,4
A – 82	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекнинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2939,6	15090,3
A – 83	Октябрьский пр. (четная сторона) вблизи кругового перекрестка с Шекнинским пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3014,6	15062,0
A – 84	Шекнинский пр. у д. № 21	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:3521	
A – 85	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2061,9	15391,1
A – 86	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2128,7	15366,2
A – 87	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2576,4	15197,4
A – 88	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 1	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
А – 89	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 2	с кадастровым номером 35:21:0502003:404	
А – 90	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 3		
А – 91	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 4		
А – 92	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 5		
А – 93	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя (стела) – 5,5м*1,36м*0,21м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 94	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 95	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 96	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 97	пр. Шекснинский у д. № 2	Флаговая композиция		
А – 98	пр. Шекснинский у д. № 2	Флаговая композиция		
А – 99	перекресток Октябрьского моста – ул. Раахе (со стороны ул. Матуринской)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4419,04	14556,85
А – 100	перекресток ул. Раахе – ул. Батюшкова	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4206,95	15264,20
А – 101	перекресток Октябрьского моста – ул. Раахе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4334,74	14559,98
А – 102	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 102.1	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м		
А – 102.2	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
А – 102.3	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 102.4	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м		
А – 102.5	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
А – 102.6	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
А – 102.7	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		
А – 102.8	пр. Шекснинский у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		
А – 103.1	пр-кт Октябрьский у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 1,624м *4,5м двухсторонний	3675,7	14744,9
А – 103.2	пр-кт Октябрьский у д. № 31	Флаговая композиция ((4,2*1,47)*3)*2; 37,04 кв.м	3665,3	14748,8
А – 103.3	пр-кт Октябрьский у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 1,74м*6,41 м двухсторонний	3641,8	14757,5
А – 103.4	пр-кт Октябрьский у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 6,0м*2,0м двухсторонний	3610,9	14768,9
А – 103.5	пр-кт Октябрьский у д. № 31	Флаговая композиция ((4,2*1,47)*3)*2; 37,04 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:82	
2	Октябрьский пр.	Остановочный модуль с рекламным полем		
7	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Остановочный модуль с рекламным полем		
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН				
Б – 1	ул. Школьная у д. № 1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8790,3	15561,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
Б – 1.1	Кирилловское шоссе (нечетная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9087,8	15728,8
Б – 1.2	Кирилловское шоссе (четная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка трехсторонняя; 54,0 кв.м	9080,8	15775,4
Б – 2	перекресток Кирилловского шоссе – ул. Молодежной	Суперборд трехсторонний, 180 кв.м	8946,16	15806,38
Б – 3	Кирилловское шоссе, около заправки «РуссНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9242,8	15816,3
Б – 4	На пересечении Кирилловского шоссе и 7 Линии	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9418,8	15843,7
Б – 5	На пересечении Северного шоссе и Кирилловского шоссе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	9549,2	15884,0
Б – 6	Кирилловское шоссе у д. № 66	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9853,2	15906,7
Б – 7	Кирилловское шоссе у д. № 72Б, район Автосервиса	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:66	
Б – 8	Кирилловское шоссе у д. № 74Б, АЗС «Shell»	Информационный объект		
Б – 9	Кирилловское шоссе у д. № 53Б	Суперборд, двухсторонний; 120,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:60	
Б – 10	Кирилловское шоссе	Информационный объект		
Б – 11	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10112,2	15893,4
Б – 12	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10204,7	15903,4
Б – 13	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10296,7	15912,8
Б – 14	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10253,6	15947,1
Б – 15	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10369,7	15921,9
Б – 16	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10418,1	15966,9
Б – 17	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10447,0	15927,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Б – 18	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10520,7	15935,5
Б – 19	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10630,6	15943,7
Б – 20	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10798,5	15964,8
Б – 21	Кирилловское шоссе у д. № 82	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10337,4	15956,8
Б – 22	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10952,2	16055,8
Б – 23	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11031,1	16098,6
Б – 24	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11130,0	16128,6
Б – 25	Пересечение Северного шоссе (четная сторона) и Кирилловского шоссе (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м	9592,9	15893,9
Б – 26	Северное шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:171	
Б – 27	Северное шоссе у д. № 39	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9401,4	16956,5
Б – 28	Северное шоссе у д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9366,8	17136,8
Б – 29	Северное шоссе у д. № 27	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9341,0	17306,6
Б – 30	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 31	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 32	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Б – 33	Северное шоссе у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9295,5	17590,4
Б – 34	Северное шоссе у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9196,7	17745,4
Б – 35	Северное шоссе у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9068,9	17824,8
Б – 36	Пересечение Северного шоссе и ул. Моченкова у д. № 2	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м	9003,6	17845,0
Б – 37	левый берег р. Ягорбы. Справа от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8663,1	18133,9
Б – 38	левый берег р. Ягорбы. Слева от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8621,9	18062,6
Б – 39	Северное шоссе у д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9384,1	17045,5
Б – 41	ул. Городского питомника, р-он АЗС № 1	Информационный объект	9468,6	15174,5
Б – 42	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0107001:75	
Б – 43	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	9098,7	15485,2
Б – 44	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 45	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 46	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 47	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Б – 48	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10670,4	15949,9
Б – 49	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11339,6	16222,8
Б – 50	Северное шоссе у д. № 20	Флаговая композиция (4,2*1,47)*3; 18,52 кв.м	9582,4	15915,3
Б – 51	Северное шоссе у д. № 20	Нестандартная конструкция 4,8*1,96; 18,8 кв.м	9575,6	15961,6
Б – 52	Северное шоссе у д. № 20	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	9577,8	15950,3
Б – 53	Северное шоссе у д. №41А	Нестандартная конструкция - пилон 6,0м*1,2м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:37	
Б – 54	Кирилловское шоссе у дома № 74Б	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:112	
Б – 55	Северное шоссе у дома № 41Б	Нестандартная конструкция – Панель-кронштейн 1,4м*0,32м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:41	
Б – 56	Северное шоссе, д. №45	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302001:232	
Б – 57	Северное шоссе у дома № 41А	Флаговая композиция (высота 6м)*3 шт	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:37	
Б – 58.1	Кирилловское шоссе, у д. №51А (поз.1)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:123	
Б – 58.2	Кирилловское шоссе, у д. №51А (поз.2)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.		
Б – 58.3	Кирилловское шоссе, у д. №51А (поз.3)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.		
Б – 58.4	Кирилловское шоссе, у д. №51А (поз.4)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Б – 59	Кирилловское шоссе, у д. 51	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	9657,5	9657,5
1	Кирилловское шоссе	Остановочный модуль с рекламным полем		
ЗАЯГОРБСКИЙ РАЙОН				
В – 1	ул. Олимпийская (четная сторона) напротив д. № 37	Информационный объект		
В – 2	пр. Победы у д. № 210	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6060,7	20234,0
В – 3	пр. Победы у д. № 187	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6138,4	20154,2
В – 4	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6168,8	19831,0
В – 5	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6204,1	19689,0
В – 6	пр. Победы, у д. № 163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6218,3	19844,0
В – 7	пр. Победы, у д. № 163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6244,4	19731,6
В – 8	на пересечении ул. Юбилейной у д. № 38 – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6287,1	19568,7
В – 9	пр. Победы у д. № 172	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6216,9	19610,7
В – 10	пр. Победы у д. № 159	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6305,2	19487,7
В – 11	пр. Победы у д. № 170/34	Видеоэкран; 15,781 кв.м	6225,1	19554,9
В – 12	пр. Победы у д. № 168	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6256,2	19416,6
В – 13	пр. Победы у д. № 159	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6330,1	19390,1
В – 14	Пр. Победы у д. № 151	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6362,8	19261,1
В – 15	пр. Победы у д. № 162	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6318,6	19238,2
В – 16	пр. Победы у д. № 143	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6392,3	19143,5
В – 17	пр. Победы у д. № 148Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух- сторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203013:84	
В – 18	пр. Победы у д. № 144	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6346,9	19125,5

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 19	пр. Победы у д. № 144	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6366,8	19046,2
В – 20	пр. Победы у д. № 136	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6394,7	18935,6
В – 21	пр. Победы у д. № 143	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6411,0	19064,2
В – 22	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6432,6	18782,7
В – 23	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Суперборд, трехсторонний; 180,0 кв.м	6391,4	18741,4
В – 24	пр. Победы у д. № 135	Флаговые композиции		
В – 25	пр. Победы у д. № 135	Флаговые композиции		
В – 26	пр. Победы у д. № 135	Сити-формат 1,8*1,2 м, одно- сторонний; 2,16 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:70	
В – 27	пр. Победы у д. № 135	Сити-формат 1,8*1,2 м, одно- сторонний; 2,16 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:70	
В – 27А	пр. Победы у д. № 139	Щитовые установки (индивидуальные)	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 28	ул. Гоголя у д. № 47	Щитовые установки (индивидуальные)	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202004:123	
В – 29	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя, 18,0 кв.м	6578,4	18759,9
В – 30	пр. Победы у д. № 133/19	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6565,2	18720,0
В – 31	пр. Победы у д. № 131	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6531,5	18588,8
В – 32	пр. Победы у д. № 125	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6579,0	18400,4
В – 33	пр. Победы у д. № 134	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6483,1	18581,9
В – 34	пр. Победы у д. № 122	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6520,7	18437,9
В – 35	пр. Победы у д. № 122	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6553,6	18305,0

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 36	пр. Победы у д. № 125	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6597,3	18323,0
В – 37	пр. Победы у д. № 115	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6620,6	18234,8
В – 38	пр. Победы у д. № 114	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6569,9	18237,8
В – 39	пр. Победы у д. № 110	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6589,1	18162,2
В – 40	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6624,6	18020,1
В – 41	пр. Победы у д. № 115	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6634,8	18178,3
В – 42	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6670,0	18038,1
В – 43	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6689,9	17955,0
В – 44	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.1	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «выезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.2	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.3	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.4	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.5	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 44.6	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.7	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 45	пр. Победы у д. № 102А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6644,4	17929,9
В – 46	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – стела 22,0м*2,4м*0,88м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 47	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 48	пр. Победы у д. № 103	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6725,4	17819,9
В – 49	пр. Победы у д. № 93Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:89	
В – 50	на пересечении пр. Победы – ул. Гоголя	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	6728,5	17458,4
В – 51	пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6828,9	17370,3
В – 52	пр. Победы у д. № 89, АЗС	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6854,2	17262,8
В – 54	ул. Первомайская у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:33	
В – 55	ул. Первомайская у д. № 21	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203011:86	
В – 56	ул. Первомайская у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5970,0	17897,7

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 57.1	ул. Суворова у д. № 6	Информационный объект		
В – 57.2	ул. Суворова у д. № 6	Информационный объект		
В – 58	ул. Гоголя (четная сторона) напротив д. № 47	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7431,0	17585,2
В – 59	пр. Победы у д. № 100	Видеоэкран, 39,32 кв.м	6697,6	17678,0
В – 60	ул. Гоголя у д. № 58	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7100,2	17753,8
В – 61	ул. Гоголя у д. № 58	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:206	
В – 62	пр. Победы у д. № 109	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6658,5	18084,1
В – 63	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7330,6	18722,4
В – 64	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Архангельской	Нестандартная конструкция; 25,92 кв.м	7331,7	18735,8
В – 65	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Леднева	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7243,5	19255,3
В – 66	ул. Краснодонцев у д. № 35	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203002:92	
В – 67	на пересечении ул. Юбилейной – ул. Краснодонцев	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7214,9	19732,6
В – 68	пр. Победы у д. № 200	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203014:138	
В – 69	пр. Победы у д. № 200	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203014:138	
В – 70	ул. Архангельская у д. № 70	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 71	ул. Краснодонцев у д. № 3	Информационный объект		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
В – 72	ул. Архангельская у д. № 47А	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:168	
В – 73	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 74	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	6767,6 6766,0	17632,6 17639,4
В – 75	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 76	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:75	
В – 77	ул. Архангельская (четная сторона) у въезда на Северный мост	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7650,7	18623,4
В – 78	пр. Победы у д. № 85Б	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6933,8	16932,3
В – 79	пр. Победы у д. № 95	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6740,0	17740,0
В – 80	пр. Победы у д. № 94	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6779,5	17348,3
В – 81	пр. Победы у площади Химиков	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6661,0	17873,2
В – 82	пр. Победы у д. № 89А	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202004:117	
В – 83	ул. Боршодская, напротив д. № 10	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:142	
В – 84	ул. Боршодская. напротив д. № 36А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			с кадастровым номером 35:21:0203001:107	
В – 85	ул. Боршодская, напротив д. №2	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:142	
В – 86	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6610,4	18087,7
В – 87	ул. Гоголя у д. № 43	Нестандартная конструкция - пилон 2,1м*6,0м двухсторонний	6987,3	17546,2
6	пр-кт Победы у д. № 100	Остановочный модуль с рекламным полем		
9	ул. Краснодонцев у д. № 96	Остановочный модуль с рекламным полем		
12	ул. Олимпийская у д. № 23	Остановочный модуль с рекламным полем		
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН				
Г – 1	пересечение ул. Чкалова – ул. Бардина	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7229,7	12751,2
Г – 2	ул. Ленина у д. № 123	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6783,9	14579,9
Г – 3	ул. Ленина у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6739,6	14932,8
Г – 4	ул. Ленина у д. № 80	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6716,3	15020,8
Г – 6	ул. Ленина у д. № 76	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6676,5	15201,9
Г – 7	ул. Ленина у д. № 97	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6642,0	15217,5
Г – 8	ул. Ленина у д. № 105	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6683,6	15042,4
Г – 9	ул. Ленина у д. № 99	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6664,3	15119,4
Г – 10	ул. Ленина у д. № 74А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6643,0	15325,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 11	пересечение пр. Луначарского у д. № 14/68 – ул. Ленина	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401010:2660	
Г – 12	ул. Ленина у д. № 58	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний, 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401010:213	
Г – 13	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6526,8	15832,7
Г – 14	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6520,0	15861,9
Г – 16	ул. Набережная у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:366	
Г – 17	ул. Мира у д. № 30	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:5750	
Г – 18	Пересечение пр. Победы – ул. Маяковского, район АЗС № 1 «Энтиком-Инвест»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:239	
Г – 19	пр. Победы у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	7627,2	14056,4
Г – 20	пр. Победы у д. № 6	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7604,3	14113,7
Г – 21	пр. Победы у д. № 10	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7547,4	14228,2
Г – 22	пр. Победы у д. № 7	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7576,8	14286,1
Г – 23	пр. Победы у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7522,6	14406,8
Г – 24	пр. Победы у д. № 12	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7510,9	14308,7
Г – 25	пр. Победы у д. № 18	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7446,8	14443,0
Г – 26	пр. Победы у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7462,4	14524,4
Г – 27	пересечение ул. Сталева-ров – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7358,5	14612,8

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 28	Пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7412,0	14693,8
Г – 29	Пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7339,2	14679,1
Г – 31	пр. Победы у д. № 22	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7318,8	14799,6
Г – 32	пр. Победы у д. № 26	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7294,4	14894,1
Г – 33	пр. Победы у д. № 23/17	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7338,5	14932,0
Г – 34	ул. Вологодская у д. № 12	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:183	
Г – 35	пр. Победы у д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7257,9	15299,8
Г – 36	пр. Победы у д. № 37	Видеоэкран; 31,04 кв.м	7238,0	15384,1
Г – 37	пр. Победы у д. № 52А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:129	
Г – 38	пр. Победы у д. № 52А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401009:129	
Г – 39	пр. Победы у д. № 41	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7199,5	15584,8
Г – 40	пр. Победы у д. № 45	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7172,1	15682,3
Г – 41	пр. Победы у д. № 58А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7118,5	15714,5
Г – 42	пр. Победы у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7103,4	15805,1
Г – 43	пр. Победы у д. № 52А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7186,1	15435,4
Г – 44	пересечение пр. Победы – Советского пр. у д. № 90	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7010,2	16001,3
Г – 44.1	пр. Победы у д. № 52А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7167,7	15521,4
Г – 45	Пересечение пр. Победы – Советского пр.	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7032,9	16023,5
Г – 47	Советский пр. у д. № 81	Видеоэкран; 28,67 кв.м	7058,5	15947,8

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 48	пр. Победы у д. № 73	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7076,6	16205,0
Г – 49	пр. Победы у д. № 81	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401002:103	
Г – 50	ул. Социалистическая у д. № 40	Информационный объект		
Г – 56	Советский пр. у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:195	
Г – 57	ул. М. Горького у д. № 32	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401005:28	
Г – 57.1	Советский пр. у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:195	
Г – 58	пересечение Советского пр. – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7561,7	16072,6
Г – 59	пересечение Советского пр. – ул. Комсомольской (четн.)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7611,9	16075,6
Г – 60	Советский пр., у путепровода	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7877,2	16150,9
Г – 61	пересечение Серова переулка (четная сторона) и ул. Заречной (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8005,0	16245,3
Г – 62	переулок Серов	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8037,5	16265,9
Г – 63	пересечение ул. М. Горького и Курсантского бульвара	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7666,2	15509,5
Г – 64	ул. Комсомольская у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			с кадастровым номером 35:21:0401004:71	
Г – 65	пр. Луначарского у д. № 53А	Нестандартная конструкция двухсторонняя 3,45м*8,7м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401005:0153	
Г – 66	ул. Комсомольская у д. № 14	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7616,0	15619,2
Г – 66.1	ул. М. Горького у д. № 32	Флаговые композиции		
Г – 67	ул. М. Горького	Информационный объект		
Г – 68	пересечение ул. Парковой – ул. Ломоносова	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	5987,3	13458,8
Г – 69	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 6 информационными полями; 19,44 кв.м.	6574,6	13189,2
Г – 70	пл. Строителей у д. № 1	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 3 информационными полями; 9,72 кв.м.	6459,0	13208,2
Г – 71	ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5877,3	14299,9
Г – 72	Московский пр. у д. № 62	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6490,9	14517,5
Г – 73	пересечение ул. Сталеваров-ул. Metallургов	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7138,0	14622,2
Г – 74	ул. Маяковского у д. № 13	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7843,0	14726,5
Г – 75	ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8120,9	14971,3
Г – 76	пересечение ул. Сталеваров и ул. Комсомольской у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:759	
Г – 77	ул. Комсомольская у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8305,5	15233,6
Г – 78	ул. Сталеваров, ул. Добролюбова у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8148,6	15134,1
Г – 79	ул. Сталеваров в районе ул. Московской, д. № 2А	Щитовая установка, нестандартная	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:13	


Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Г – 80	пересечение ул. Сталеваров – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	8169,8	15189,8
Г – 81	ул. Маяковского у д. № 26А	Информационный объект		
Г – 82	ул. Сталеваров у д. № 36	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух- сторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:134	
Г – 84	пр. Победы у д. № 41	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух- сторонний; 4,32 кв.м	7189,9	15638,2
Г – 85	ул. М. Горького у д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	7175,1	15378,5
Г – 86	ул. Сталеваров у д. № 40	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401017:89	
Г – 87	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, односторонняя с 6 информационными полями; 50,58 кв.м	6567,1 6565,3 6570,0	13236,3 13231,4 13213,6
Г – 88	ул. М. Горького у д. № 51 (со стороны д. № 53)	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	7064,6	15354,0
Г – 89	ул. М. Горького между д. № 53 и д. № 55	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	7111,4	15364,0
Г – 90	ул. М. Горького между д. № 55 и д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	7156,3	15373,8
Г – 91	ул. Труда (четная сторона), напротив д. № 28 по пр. Луначарского	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	6891,7	15652,9
Г – 92	ул. Труда (четная сторона), около д. № 6 по ул. Милютин	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м.	6844,3	15643,2
Г – 93	пересечение ул. Труда (четная сторона) и ул. Милютин у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	6791,8	15632,1
Г – 94	ул. Милютин у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трех- сторонний; 12,6 кв.м	6757,9	15659,4
Г – 95.1	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.2	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
			с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.3	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 95.4	Московский пр. у д. № 51	Нестандартная конструкция	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401021:191	
Г – 96	пересечение ул. Сталеваров и ул. Маяковского	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7958,9	14759,2
Г – 97	пересечение Московского пр. и ул. Сталеваров (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	6468,3	14498,2
Г – 98	пересечение Московского пр. (нечетная сторона) и ул. Васильевской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6437,2	14637,9
Г – 99	пересечение Московского пр. у д. № 36 и ул. М. Горького	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6344,2	15190,5
Г – 100	ул. Сталеваров у д. № 70 (со стороны д. № 68 по ул. Сталеваров)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7494,8	14702,9
Г – 101	ул. Сталеваров у д. № 72	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7585,0	14723,7
Г – 102	ул. Сталеваров у д. № 76/9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7671,3	14745,7
Г – 103	Советский пр. у д. № 101	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7172,0	16001,6
Г – 104	Советский пр. у д. № 105	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7222,9	16013,6
Г – 105	Советский пр. у д. № 107	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7261,0	16021,1
Г – 106	ул. Стройиндустрии у дома №4	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:569	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
Г – 107	пересечение ул. Парковой и ул. Металлистов	Видеоэкран; 30,36 кв.м	6008,7	13308,8
Г – 108	ул. К. Либкнехта у дома №36	Нестандартная конструкция – рекламная скульптура с 2-мя информационными полями; 0,0792 кв.м.*2	6233,18	15580,95
Г– 109.1	пр. Строителей, у д. №4Б (ФНС) поз. 1	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 м ²	6367,37	14306,29
Г– 109.2	пр. Строителей, у д. №4Б (ФНС) поз. 2	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 м ²	6394,84	14312,65
Г – 110	перекресток пр. Победы - ул. Сталеваров (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м.	7439,89	14631,85
Г – 111	перекресток пр. Победы - ул. Набережной	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м.	6939,72	16563,71
Г – 112	ул. Сталеваров (у Октябрьского моста)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м.	5811,7	14332,7
Г – 113	пересечение ул. Сталеваров и ул. Парковой	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5810,3	14250,7
Г – 114.1	ул. Ленина, у д. № 111 (поз. 1)	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6721,9	14882,6
Г – 114.2	ул. Ленина, у д. № 111 (поз. 2)	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6711,0	14932,3
3	ул. Ленина у д. № 97	Остановочный модуль с рекламным полем		
4	Советский пр-кт у д. № 98	Остановочный модуль с рекламным полем		
5	Советский пр-кт у д. № 65	Остановочный модуль с рекламным полем		
14	ул. Жукова у д. № 4	Остановочный модуль с рекламным полем		
19	пр. Победы у д. № 9	Остановочный модуль с рекламным полем		
21	Серов переулок	Остановочный модуль с рекламным полем		

Приложение 4
к постановлению мэрии города
от 21.06.2021 № 2575

Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий



Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящемся в собственности муниципального образования "Город Череповец",
расположенного по адресу: г. Череповец, Зашекснинский район, пр. Октябрьский, д.№70

Северный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №1.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Центральный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №2.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20 м 25

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Южный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид, Рекламное место №3.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из замкнутого профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью капронового шнура d=6-8 мм

Северный вход МАУ "Ледовый дворец"




Внешний вид, Рекламное место №4.
Для размещения баннерного полотна размерами - 6,7м*20м

Крепеж баннера осуществляется к металлоконструкциям, закрепленным на стене здания с помощью винтов-саморезов.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	2

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Бардина. М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	3


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Бардина.



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,8х10,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	4

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона). М 1:500



Дата	16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
		Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	5


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х10,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	6

Карта размещения рекламных конструкций на фасадах здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Химиков (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	7

Внешний вид рекламных конструкций на фасадах здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Химиков (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 1,6х12,0м.

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 1,8х7,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	8

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламная конструкция в виде баннера 0,87 x 6,2 м
Площадь информационного поля 5,39 кв.м



Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	9


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 0,87х6,2м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	10

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	11


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х5,5м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	12

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	13


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х8,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	14

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	15


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х4,7м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	16

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтиклер, д. № 24. М 1:500




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтилер, д. № 24. М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х10,4м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	18

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	19


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,8х11,2м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	20

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	21

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 2,19х3,3м.

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 2,19х4,4м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	22

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (нечетная сторона). М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	23

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Данилова (нечетная сторона). М 1:500




Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 3,0х6,0м.

Рекламное место №2 для размещения призматрона размером 3,0х6,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	24

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона). М 1:500




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона). М 1:500



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х7,1м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	26

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. №100. М 1:500



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	27


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. №100. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 9,0х9,0м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 9,0х8,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	28

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:500



Условные обозначения:

— - рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	29


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	30

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:1000




Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	31


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12. М 1:1000



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.
Рекламное место №3 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	32

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. №50Б. М 1:500




Условные обозначения:

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	33

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. №50Б. М 1:500



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 24,0х3,5м.
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 35,0х5,0м.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	34