



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2025 № 2020

О внесении изменений
в постановление мэрии города
от 27.03.2014 № 1748

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города от 27.03.2014 № 1748 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» (в редакции постановления мэрии города от 29.11.2024 № 3289) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Основные план -схемы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение 2 «Типы и виды рекламных конструкций» изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

1.3. Приложение 3 «Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца» изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

1.4. Исключить из Перечня отдельно стоящих рекламных конструкций на территории города Череповца (приложение 3) рекламную конструкцию В – 59 (место-расположение: пр. Победы у д. № 100; вид: видеозэкран, 39,32 кв.м; координаты: X-6697,6, Y-17678,0) (строка В - 59 приложения).

1.5. Приложение 4 «Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий» изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению).

2. Пункт 1.4 вступает в силу с 09.07.2026.

3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии разместить постановление на официальном сайте мэрии города Череповца.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города

Р.Э. Маслов

Приложение 1

к постановлению мэрии города
от 11.08.2025 № 2020

Основные план-схемы

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций
на территории города Череповца



Условные обозначения:

- граница участка и граница застройки
- 1. Здания, сооружения, их контуры, обозначения
- 2. Границы участков, их обозначения
- 3. Границы улиц, их обозначения
- 4. Границы кварталов, их обозначения
- 5. Границы районов, их обозначения
- 6. Границы городов, их обозначения
- 7. Границы областей, их обозначения
- 8. Границы республик, их обозначения
- 9. Границы стран, их обозначения
- 10. Границы континентов, их обозначения
- 11. Границы мира, их обозначения



Фрагмент 1



Основная план-схема
(Заводской район)



1. Основные здания и сооружения
2. Дорожная сеть
3. Железнодорожная станция
4. Районный центр
5. Районный парк
6. Районный стадион
7. Районный стадион
8. Районный стадион
9. Районный стадион
10. Районный стадион
11. Районный стадион
12. Районный стадион
13. Районный стадион
14. Районный стадион
15. Районный стадион
16. Районный стадион
17. Районный стадион
18. Районный стадион
19. Районный стадион
20. Районный стадион
21. Районный стадион
22. Районный стадион
23. Районный стадион
24. Районный стадион
25. Районный стадион
26. Районный стадион
27. Районный стадион
28. Районный стадион
29. Районный стадион
30. Районный стадион
31. Районный стадион
32. Районный стадион
33. Районный стадион
34. Районный стадион
35. Районный стадион
36. Районный стадион
37. Районный стадион
38. Районный стадион
39. Районный стадион
40. Районный стадион
41. Районный стадион
42. Районный стадион
43. Районный стадион
44. Районный стадион
45. Районный стадион
46. Районный стадион
47. Районный стадион
48. Районный стадион
49. Районный стадион
50. Районный стадион
51. Районный стадион
52. Районный стадион
53. Районный стадион
54. Районный стадион
55. Районный стадион
56. Районный стадион
57. Районный стадион
58. Районный стадион
59. Районный стадион
60. Районный стадион
61. Районный стадион
62. Районный стадион
63. Районный стадион
64. Районный стадион
65. Районный стадион
66. Районный стадион
67. Районный стадион
68. Районный стадион
69. Районный стадион
70. Районный стадион
71. Районный стадион
72. Районный стадион
73. Районный стадион
74. Районный стадион
75. Районный стадион
76. Районный стадион
77. Районный стадион
78. Районный стадион
79. Районный стадион
80. Районный стадион
81. Районный стадион
82. Районный стадион
83. Районный стадион
84. Районный стадион
85. Районный стадион
86. Районный стадион
87. Районный стадион
88. Районный стадион
89. Районный стадион
90. Районный стадион
91. Районный стадион
92. Районный стадион
93. Районный стадион
94. Районный стадион
95. Районный стадион
96. Районный стадион
97. Районный стадион
98. Районный стадион
99. Районный стадион
100. Районный стадион


Приложение 2
к постановлению мэрии города
от 11.08.2025 № 2020

Типы и виды рекламных конструкций

Схема размещения отдельно
стоящих рекламных конструкций и
объектов информации на
территории города Череповца

Череповец


Сити-формат (стенд)



Размеры конструкции, материалы, конструкция, расположение элементов и номер конструкции

Сити-формат 1,8 x 1,2 м - двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с двумя внешними поверхностями (информационными полями), специально предназначенными для размещения рекламы, размер каждой из которых 1,8 x 1,2 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей (сити-формат 1,8 x 1,2 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы). Конструктивные элементы жесткости, и крепления (большие соединительные элементы, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Каркасная рама должна закрываться простраиваемым между рекламными поверхностями. Внешняя поверхность должна иметь декоративное обрамление вокруг информационного поля. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.

Вариант конструкции



Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Размеры фундамента ориентировочные, могут меняться в зависимости от проектной документации рекламной конструкции.

Общие требования и характеристики

Для размещения сити-формата разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации.

В основе сити-формата лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества.

Расположение рекламного поля: вертикальное

Количество информационных полей: одно, два

Количество опорных стоек: одно

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закрепленный на усиленный стальной каркас прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструктивными алюминиевыми профилями или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции: порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры

Размер информационного поля: 1200 x 1800 мм

Внешний габарит рекламной панели: не более 1400 x 2000 мм

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 500 - 800 мм


Размер облицовки опорной стойки: не более 760 мм

Подсвет рекламной конструкции


Рекламная конструкция по возможности должна иметь внутренний подсвет

Электронное табло (видеоэкран)

Электронное табло на опоре - рекламная конструкция, состоящая из фундамента, опорной стойки, электронно-светового оборудования, позволяющего демонстрировать информационные материалы, информационного поля, размер которого определяется индивидуально на основе проекта, оборудования системы абсорбционного отключения от сети электричества. Электронное табло на опоре предназначено для размещения рекламы и социальной рекламы. Демонстрация изображений на электронных носителях должна производиться с использованием стандартных изображений или в режиме «анимированного» постера, допускающего анимацию отдельных элементов композиции. Запрещается использование телевизионных роликов, содержащих развлекательные, жестокости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Электронное табло на опоре должно иметь декоративно оформленную обратную сторону. В случае установки рекламной конструкции без заглавливания фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами. Не допускается размещение электронных табло в спальных районах и вблизи жилых домов.



Альтернативный вариант конструкции



Электронное табло на опоре - рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения светодиодного экрана на опоре разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. В основе светодиодного экрана на опоре лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламного поля: горизонтальное.

Количество информационных полей: одно.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглавленном фундаменте.

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серый серо-голубой.

Натяжение с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры:

Размер информационного поля определяется проектной документацией и местом установки.

Рекламной конструкции

Расстояние между информационным полем и урбанизацией определяется проектной документацией.

не менее 4,5 м


Сечение опорной стойки: согласно проектной документации.

Добавление до потребителя рекламных сообщений.

Добавление до потребителя рекламных сообщений на светодиодных экранах производится


с помощью изображений, демонстрируемых на электронных носителях.

Пиллар-Мультипиллар





Разработка и изготовление (съемка) конструкции, размещение, установка, обслуживание, и демонтаж пиллар

Материал, конструкция, размеры, цвет, форма, и другие характеристики пиллар



Пиллар - Мультипиллар - рекламная конструкция на логотипе, имеющая не более трех внешних поверхностей (информационных полей), специально предназначенных для размещения рекламы, размер каждого из которых составляет не более 3,0 x 1,4 м, с внутренним подвесом, состоящим из фундамента, каркаса и рекламных поверхностей. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Пиллар - мультипиллар предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. Фундамент должен быть закрыт декоративной «набкой». В случае установки пиллара - мультипиллара на газоне, место установки конструкции выкладывается тротуарной плиткой диаметром 3,0 м.

Альтернативный вариант конструкции



Пиллар - рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения пиллара разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации.

В основе пиллара лежит внутренний стальной каркас и корпус, выполненный из алюминия, профилированного высокого качества.

Расположение рекламного поля вертикальное

Количество информационных полей не более трех.

Рекламная конструкция ставится на не заглубляемый фундаментный блок. В качестве заполнения створных рам используется антибликовый материал толщиной 6 мм стекло каленое, поликарбонат, оргстекло.

Основной цвет рекламной конструкции: серый. Покрытие рекламной конструкции - порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры

Размер информационного поля: 1400 x 3000 мм.


Внешний заборит рекламной панели не более 1920 x 3920 мм.

Подсвет рекламной конструкции

Рекламная конструкция должна по возможности иметь внутренний подсвет.

Остановочный модуль вариант 1

Рекламные конструкции на остановочных навесах – рекламные конструкции чашего формата, монтируемые на конструктивных элементах навесов общественного транспорта.



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый короб, закрепленный на усиленный стальной каркас.

Экраны заполнения торцевых рам используются глянцевый материал, толщиной 6 мм: стекло, поликарбонат, оргстекло.

Расположение информационного поля: вертикальное.


Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса, либо на двух.

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности).

Деталь	Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Челябинска	Лист
№ 1/201	Остановочный модуль, вариант 1	6

Остановочный модуль вариант 2

Габаритные размеры конструкции



Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса, имеющая два информационных поля

Основные характеристики конструкции

Опорная стойка	Стальная профильная труба прямоугольного сечения
Фундамент	Заглубленный
Облицовка	Алюминий или композитный материал
Остекление	Безопасное стекло
Освещение	Внутренний подсвет
Ширина	3880 мм
Высота	2635 мм
Глубина	1505 мм
Габариты рекламной конструкции, входящая в состав остановочного навеса	Ширина – 1338 мм Высота – 1888 мм Глубина – 225 мм
Размер рекламного изображения	1200х1800 мм
Размер информационного поля для некоммерческой информации	850х1100 мм

ЭЛ. 7001-Секция: сечение

Материал: алюминий для всей конструкции, реч. лесо-материалы для пола и каркаса

Рекламная конструкция на торцевой стенке остановочного навеса представляет собой алюминиевый или композитный короб, закрепленный на усиленный стальной каркас

В качестве заполнения створных рам используется акриловый материал толщиной 6 мм: стекло, поликарбонат, оргстекло


Рис. 1. Положение информационного поля вертикальное

Рекламные конструкции монтируются на одной торцевой стенке остановочного навеса, либо на двух

Рекламные конструкции на торцевых стенках остановочного навеса должны быть с внутренним подсветом (при наличии технической возможности)

Флаговые композиции

Габаритные размеры конструкции



а, б – габаритные размеры флагштока определяются в каждом конкретном случае индивидуально
 с, d – размер и пропорции флага подбираются в зависимости от высоты флагштока.

Основные характеристики конструкции

Опорная стойка	Профильная труба круглого сечения
Фундамент	Заглубленный
Материал стойки	Углеродистый алюминий

Варианты нестандартных конструкций

Нестандартные конструкции.

Вариант №1.
Афишная стена - отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одной или несколькими информационными панелями, расположенными на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишной стены составляет 1,0м * 1,0м. Площадь информационного поля афишной стены определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишной стены допускается в двух вариантах: заглубленном, не выступающим над уровнем дорожной поверхности и не заглубленном. В случае использования не заглубленного фундамента, он в обязательном порядке обшивается композитными материалами по специальной форме, соответствующей дизайну афишной стены.



Нестандартные конструкции.

Вариант №2

Щитовые установки индивидуального.



Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта


Вариант №3. Нестандартная конструкция с отдельными информационными панелями, расположенными на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишной стены составляет 1,0м * 1,0м. Площадь информационного поля афишной стены определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишной стены допускается в двух вариантах: заглубленном, не выступающим над уровнем дорожной поверхности и не заглубленном. В случае использования не заглубленного фундамента, он в обязательном порядке обшивается композитными материалами по специальной форме, соответствующей дизайну афишной стены.

Вариант №4. Нестандартная конструкция с отдельными информационными панелями, расположенными на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишной стены составляет 1,0м * 1,0м. Площадь информационного поля афишной стены определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишной стены допускается в двух вариантах: заглубленном, не выступающим над уровнем дорожной поверхности и не заглубленном. В случае использования не заглубленного фундамента, он в обязательном порядке обшивается композитными материалами по специальной форме, соответствующей дизайну афишной стены.

Вариант №5. Нестандартная конструкция с отдельными информационными панелями, расположенными на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишной стены составляет 1,0м * 1,0м. Площадь информационного поля афишной стены определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент афишной стены допускается в двух вариантах: заглубленном, не выступающим над уровнем дорожной поверхности и не заглубленном. В случае использования не заглубленного фундамента, он в обязательном порядке обшивается композитными материалами по специальной форме, соответствующей дизайну афишной стены.

Вариант нестандартной конструкции.

Панель-кронштейн на опоре



Общая информация и конструктивные особенности. Конструкция представляет собой панель-кронштейн, устанавливаемую на опоре. Конструкция состоит из панели, кронштейна и опоры. Панель имеет размеры 1,0м * 1,0м. Кронштейн имеет размеры 0,5м * 0,5м. Опора имеет размеры 0,5м * 0,5м. Конструкция устанавливается на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Конструкция имеет следующие преимущества: простота установки, надежность, долговечность, возможность установки в различных условиях.

Вариант нестандартной конструкции.

Панель 6,0 x 1,2 м двухсторонняя



Общая информация и конструктивные особенности. Конструкция представляет собой панель, устанавливаемую на опоре. Конструкция состоит из панели и опоры. Панель имеет размеры 6,0м * 1,2м. Опора имеет размеры 0,5м * 0,5м. Конструкция устанавливается на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Конструкция имеет следующие преимущества: простота установки, надежность, долговечность, возможность установки в различных условиях.

Вариант нестандартной конструкции.


Отдельно стоящая панель на АЗС



Общая информация и конструктивные особенности. Конструкция представляет собой панель, устанавливаемую на опоре. Конструкция состоит из панели и опоры. Панель имеет размеры 1,0м * 1,0м. Опора имеет размеры 0,5м * 0,5м. Конструкция устанавливается на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Конструкция имеет следующие преимущества: простота установки, надежность, долговечность, возможность установки в различных условиях.


Вариант нестандартной конструкции, применяемый на участке, ограниченном улицей (сплощадью, Московским проспектом, улицей Васильевской, домом №51 по Московскому проспекту).

Щитовая рекламная конструкция среднего формата, состоящая из нескольких информационных панелей, установленных на опоре. Конструкция имеет размеры 1,0м * 1,0м. Конструкция устанавливается на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Конструкция имеет следующие преимущества: простота установки, надежность, долговечность, возможность установки в различных условиях.



Общая информация и конструктивные особенности. Конструкция представляет собой панель, устанавливаемую на опоре. Конструкция состоит из панели и опоры. Панель имеет размеры 1,0м * 1,0м. Опора имеет размеры 0,5м * 0,5м. Конструкция устанавливается на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах. Конструкция имеет следующие преимущества: простота установки, надежность, долговечность, возможность установки в различных условиях.

Рекламная конструкция 2х4 м (щит, щитовая установка)



Щит 2 х 4 м – рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использованию и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям.

Общие требования и характеристики.

Для размещения щита 2 х 4 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её установке, монтаже и эксплуатации.

В основе щита 2 х 4 м лежит металлическая конструкция.

Расположение рекламной панели: горизонтальное.

Количество информационных полей: не более двух.

Количество опорных стоек: одна.

Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента).

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры.

Размеры информационного поля: 2000 х 4000 мм.

Внешний габарит рекламной панели: не более 2200 х 4200 мм.

Расстояние от нижнего края рекламной панели до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: не менее 4500 мм.

В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожной насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от уровня дорожной одежды полотна дороги.

Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подсвет.


Дата
16.03.2020

Схема размещения рекламных конструкций и объектов информации на территории города Череповца.
Рекламная конструкция 2 х 4 м (щит, щитовая установка)


Лист
10

Нестандартная конструкция по адресу: г. Череповец, пл. Строителей у д.№3.
 Установлена в 1966 году трестом "Череповецметаллургстрой" для размещения
 портретов Заслуженных строителей РСФСР по решению партийного, профсоюзного
 комитетов строителей Череповецкого металлургического завода.

Развертка со стороны площади Строителей




Развертка со стороны Клубного проезда



Общие данные и характеристики
 Количество информационных полей: пять.
 Расположение информационного поля: горизонтальное.
 Количество опорных стоек: четыре.
 Конструкция устанавливается без заглубления фундамента в связи с размещением ее на инженерных коммуникациях (любая канализация, сети связи).
 Основной цвет конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытие конструкции - порошковое напыление с антикоррозийными ингибиторами.
 Размер информационного поля: не более 1800 x 4000 мм.
 Расстояние от нижнего края шита до уровня участка, на котором располагается рекламная конструкция: 1100 мм.

Вариант конструкции 3х 6 (щит, щитовая установка), применяемый по пр. Победы на участке, ограниченном улицами Комарова и Сталебаров

Рекламная конструкция среднего формата, имеющая одну или две внешние поверхности (информационное поле) размером 3 х 5,96 м, специально предназначенные для размещения рекламы, состоящая из фундамента, опорной стойки и рекламной (щитовой) панели(ей) с информационными полями. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью ее внешних поверхностей. Щит 3 х 6 м предназначен для размещения рекламы и социальной рекламы. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными элементами. В случае вытолечения щита 3 х 6 м в одностороннем направлении, когда одна внешняя поверхность (сторона) рекламной панели не используется для размещения рекламы, неиспользуемая сторона должна иметь декоративное оформление. В случае установки рекламной конструкции без заглубления фундамента, такой фундамент должен быть закрыт декоративными элементами.



Щит 3 х 6 м - рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.), с требованиями пожарной безопасности, за исключением требований Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятников истории, культуры, архитектуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, содержащих требования к рекламным конструкциям. Общие требования и характеристики. Для размещения щита 3 х 6 м разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее установке, монтаже и эксплуатации. В основе щита 3 х 6 м лежит металлическая конструкция. Расположение рекламной панели горизонтальное. Количество информационных полей: не более двух. Количество опорных стоек: одна. Рекламная конструкция ставится на заглубленном фундаменте (в случае невозможности установки рекламной конструкции на заглубленном фундаменте, допускается установка рекламной конструкции без заглубления фундамента). Рекламная панель представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с опорной стойкой под прямым углом. Информационное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры (для вариантов статичного исполнения).

Основной цвет рекламной конструкции: RAL 7001 серое серебро. Покрытия рекламной конструкции - порошковые напыление с антикоррозионными ингибиторами.

Размеры


Размеры информационного поля: 3000 х 5959 мм. Внешний габарит рекламной панели не более 3300 х 6400 мм. Расстояние от нижнего края рекламной панели до урбной участка, на котором располагается рекламная конструкция, не менее 4500 мм. В случае размещения рекламной конструкции вблизи подножия дорожной насыпи нижний край рекламной панели должен размещаться на высоте не менее 4500 мм от урбной дорожной одежды полотна дороги. Рекламная конструкция по возможности должна иметь внешний подвет

Варианты информационных объектов

Информационный объект.

Вариант №1


Стела на АЗС.



Информационный объект.

Вариант №2

Стела у автосалона.



Габаритные размеры и внешний вид конструкции определяется в каждом конкретном случае индивидуально на основании согласованного проекта

Варианты нестандартных конструкций


Конструкция нестандартная двухсторонняя

2,25 мх0,6 мх0,12 м

(знак «въезд», знак «выезд»),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики:
Количество информационных полей: две
Рекламная конструкция устанавливается на заглаженном фундаменте
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей
из композитного материала и специальных панелей для различия рас-с-х
Размеры
Размер информационного поля: 600 x 1750 мм
Внешний размер рекламной панели: не более 600 x 2250 мм


Конструкция нестандартная односторонняя

4,25 мх3,3 мх0,1 м

(«ограничитель высоты»),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики:
Количество информационных полей: одно
Рекламная конструкция устанавливается на заглаженном фундаменте
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей
из композитного материала
Размеры
Размер информационного поля: 4250 x 3300 мм
Внешний размер рекламной панели: не более 4250 x 3300 мм


Конструкция нестандартная односторонняя

2,911 мх2,5 мх0,8 м

(«основное меню трехсекционное»),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики:
Количество информационных полей: одно
Рекламная конструкция устанавливается на заглаженном фундаменте
Рекламная конструкция состоит из стального каркаса, панелей
из композитного материала и специальных панелей для различия рас-с-х
Размеры
Размер информационного поля: 2911 x 2500 мм
Внешний размер рекламной панели: не более 2911 x 2600 мм

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная


двухсторонняя

22,0 мх2,4 мх0,88 м

(стела),

применяемая по

пр. Победы у дома № 100А



Общая информация и характеристики

Классификация: информационная, памятная

Размеры: высота конструкции 2400 мм, ширина 2080 мм, толщина 100 мм

Материал: нержавеющая сталь

Решение: конструкция состоит из стального каркаса

из нержавеющей стали, заполненного информационными данными

информации с использованием информационного материала

объем: 22000 мм

Размеры

Размер информационного листа: 2200 х 2400 мм

Виды: стелы, информационные, памятные, мемориальные

Конструкция нестандартная


двухсторонняя

0,8 мх2,2 мх0,15 м

(предварительное меню),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общая информация и характеристики

Классификация: информационная, памятная

Размеры: высота конструкции 2200 мм, ширина 800 мм, толщина 100 мм

Материал: нержавеющая сталь

Решение: конструкция состоит из стального каркаса

из нержавеющей стали, заполненного информационными данными

информации с использованием информационного материала

объем: 2200 мм

Размеры

Размер информационного листа: 800 х 2200 мм

Виды: стелы, информационные, памятные, мемориальные

Конструкция нестандартная


односторонняя

3,295 мх3,495 мх2,3 м

(«стела ДТ Сапору с модулем СОД»),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общая информация и характеристики

Классификация: информационная, памятная

Размеры: высота конструкции 3295 мм, ширина 3080 мм, толщина 70 мм

Материал: нержавеющая сталь

Решение: конструкция состоит из стального каркаса

из нержавеющей стали, заполненного информационными данными

информации с использованием информационного материала

объем: 3295 мм





Размеры

Размер информационного листа: 3295 х 3080 мм

Виды: стелы, информационные, памятные, мемориальные

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная - рекламная скульптура с двумя информационными полями 0,0792 кв.м.х2 применяемая по ул. К. Либкнехта у дома № 36



Общие требования и характеристики

Количество информационных полей два

Рекламная конструкция устанавливается на постамент

Рекламная конструкция состоит из двух табличек.


Размеры

Размер одного информационного поля: 220 x 360 мм

Внешний габарит рекламной панели не более 220 x 360 мм.


Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
5,5 мх1,36 мх0,21 м
(стела),
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2




Общие требования и характеристики
Количество информационных полей два.
Рекламная конструкция устанавливается на
заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного
алюминия с полимерным покрытием с подветром с обеих сторон
поперечина и накладки. Металлокаркас выполнен из стальной
профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры
Размер информационного поля: 360 x 5500 мм
Внешний габарит рекламной панели: не более 5500 x 1360 мм

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
1,3 мх0,8 м
применяемая по пр. Шекснинский
у дома № 2



Общие требования и характеристики
Количество информационных полей два.
Рекламная конструкция устанавливается на
заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из корпуса из окрашенного
алюминия с полимерным покрытием с подветром с обеих сторон
поперечина и накладки. Металлокаркас выполнен из стальной
профилированной трубы с антикоррозийным покрытием.
Размеры
Размер информационного поля: 1300 x 800 мм
Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 x 1500 мм

Конструкция нестандартная
двухсторонняя
8,7 мх3,45 м,
применяемая по пр. Луначарского
у дома № 53А



Общие требования и характеристики
Количество информационных полей два.
Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.
Рекламная конструкция состоит из деталей: коробов, контруктивных реберных элементов
из композитного материала.
Размеры
Размер информационного поля: 130 x 3450 мм
Внешний габарит рекламной панели: не более 8700 x 3450 мм

Варианты нестандартных конструкций


Конструкция нестандартная односторонняя

1,710 м×2,711 м×0,15 м

(«рекламное меню»),

применяемая по пр. Победы у дома № 100А

и по пр. Шекснинскому у дома № 2



Общие требования и характеристики

Количество информационных полей: два.

Рекламная конструкция устанавливается на
заглубленном фундаменте

Рекламная конструкция состоит из поворотных коробов, изготовленных из стального
и алюминиевого профиля и лицевых панелей из поликарбоната.

Декоративная облицовка вертикальных и горизонтальных элементов
выполнена из композитного материала


Размеры:

Размер информационного поля 1710 × 2711 мм

Внешний габарит рекламной панели не более 1710 × 2711 мм

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная (пилон 2,1мх6,0м двухсторонний) применяемая по ул. Гоголя у дома № 43



Общие требования и характеристики

Количество информационных полей два

Рекламная конструкция устанавливается на заглубленном фундаменте.

Рекламная конструкция состоит из основы – сварная объемная металлоконструкция.

Декоративная облицовка выполнена из композитного материала.

Рекламная конструкция оборудована подсветкой

Размеры

Размер информационного поля не более 2100 х 6000 мм


Внешний габарит рекламной панели не более 2100 х 6000 мм

Варианты нестандартных конструкций

Конструкция нестандартная

-Меню-борд ценовой 3 окклюзий-
2,82x2,64x0,3 м двухсторонней

применяется по пр-кту Октябрьскому у дома № 55



Общая требования и характеристики.

Количество информационных полей: два

Габаритный размер: 2820x2640x300 мм.

Площадь информационного поля с 2-х сторон: 14,9 кв.м.

Облицовка несущей конструкции из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002, цвет «Дуб Каньон».

Боковой и верхний декоративный элемент из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм с полимерным покрытием, имитирующим фактуру дерева «Дуб Каньон».

Рекламный короб из профильной алюминиевой трубы с обрешеткой листовым алюминием толщиной 2 мм, окрашенным порошковой краской RAL 3002. Лицевые панели из прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм.

Подсветка светодиодной белого свечения 6500 К. Меню-борд обеспечивает установку в него восьмидесятипостерных размеров (BxH) 500x620 мм.


Крепление постеров внутри меню-борда на магнитные держатели.

Цоколь из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с горизонтальной ориентацией рисунка шлифовки.

Конструкция нестандартная

-Ограничитель высоты правосторонней-
3,0x2,8x1,03 м двухсторонней

применяется по пр-кту Октябрьскому у дома № 55



Общая требования и характеристики.

Количество информационных полей: два.

Габаритный размер: 3000x2800x103 мм.

Площадь информационного поля с 2-х сторон: 16,8 кв.м.

Вертикальный элемент, горизонтальная перекладина и короб с надписью из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, с полимерным покрытием, имитирующим фактуру дерева «Дуб Каньон».

Короб, горизонтальная перекладина из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002, цвет RAL 7024.


Наружная на горизонтальной ограничительной планке выполненного методом аппликации самоклеющейся пленкой 3М Солайтас 180-10.

Горизонтальная перекладина с полнотелой на ней ограничительной планкой шарнирно соединена с рамкой несущей конструкции. Конструкция морозостойким дождевиком. Цоколь из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с горизонтальной ориентацией рисунка шлифовки.

Конструкция нестандартная

Пилон «Выезд»
1,7x0,75x0,225 м двухсторонней

применяется по пр-кту Октябрьскому у дома № 55



Общие требования и характеристики.

Количество информационных полей: два.

Габаритный размер: 1700x750x225 мм.

Площадь информационного поля с 2-х сторон: 2,55 кв.м.

Боковой и верхний декоративный элемент с надписью из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, с полимерным покрытием, имитирующим фактуру дерева «Дуб Каньон».

Облицовка несущей конструкции из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002, цвет RAL 7024.

Буквы «Выезд» инкрустированы из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002, цвет RAL 7024. Цоколь из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с горизонтальной ориентацией рисунка шлифовки.

Дата


Варианты нестандартных конструкций

Лист

21

Конструкция нестандартная
Пилон «Место ожидания заказа»
1,7х0,75х0,225 м двухсторонней

применяется по пр-кту Октябрьскому у дома № 55



Общие требования и характеристики

Количество информационных полей: два.

Габаритный размер: 1700х750х225мм.

Площадь информационного поля с 2-х

сторон: 2,55 кв.м

Боковой и верхний декоративный элемент с надписью из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, с полимерным покрытием, имитирующим фактуру дерева
-Дуб Кантон Касл schettlerco.

Облицовка несущей конструкции из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002, цвет RAL 7024


Буквы «Место ожидания заказа» из оцинкованного молотеного акрила 5 мм,

внутренняя подсветка светодиодами белого свечения 6500К

Цоколь из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с горизонтальной ориентацией рисунка шлифовки

Конструкция нестандартная
Пилон «24 часа»

6,4х1,65х0,49 м двухсторонней
применяется по пр-кту Октябрьскому у дома № 55



Общие требования и характеристики

Количество информационных полей: два.

Габаритный размер: 6400х1650х490 мм.

Площадь информационного поля с 2-х сторон: 21,2 кв.м.

Облицовка несущей конструкции из оцинкованного стального листа толщиной 0,8 мм, окрашенного порошковой краской RAL 3002

Буквы «24 часа» из оцинкованного молотеного акрила 5 мм,

внутренняя подсветка светодиодами белого свечения 6500К

Цоколь из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с горизонтальной ориентацией рисунка шлифовки

Дата

Варианты нестандартных конструкций

Лист

22


Варианты нестандартных конструкций

боковая
сторона

сторона 1

сторона 2


схема крепления



размер информационного поля 0.841x1.189 м - два информационные поля
подсветка внутренняя

Техническое описание

- Металлоконструкция: монтажная рама труба 20x20мм
- Проводка, крепление к раме внутри пиллона
- Освещение: светодиодные кластеры, комплектующие и трансформаторы
- Лицевая поверхность: прозрачное акриловое стекло



Обозначение и цвета

VI	RAL 9003 / 8500-010
IS	RAL 9006 / 641-090
■	RAL 5017 / 8500-451
■	RAL 6032 / 8500-087
■	Pantone 340SC / 8500-409
■	Панчбленд в печать
■	Вак. ПУ-40 в фотобленд
■	Защитный профиль «Цепица»
■	Белос. стальные
■	LED, по длине светового

Ночной вид

Вид спереди

Вид сзади

Лист	24
Дата	
Варианты нестандартных конструкций	

Чертеж разработан в соответствии с корпоративными требованиями и правилами для АГ НКС ООО. Газопровод по территории предприятия

Остановочный модуль вариант 3

Рекламные конструкции на остановочный модулях – рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах навесов ожидания общественного транспорта



LED RGB экран

Технические характеристики:

Размер рабочей зоны, мм – 1280x640;

Площадь экрана – кв. м – 0,819;

Разрешение экрана – не менее 512x256;

Количество пикселей экрана – не менее 131072 точек;

Яркость светодиода, нит – 6000–6500;

Напряжение питания, В – 220;

Рабочая потребляемая мощность, Вт/ч – 204.

Обшивка экрана снизу и сверху в цвет каркаса RAL 7021

Информационные панели устанавливаются в лайтбоксы NorLed
LB0X-2 остановочных комплексов NORGRAD

Дата	Обстановочный модуль. Вариант 3	Лист
		25

Приложение 3
к постановлению мэрии города
от 11.08.2025 № 2020

Перечень отдельно стоящих рекламных конструкций на территории города Череповца

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
ЗАШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН				
А – 7	ул. Раахе у д. № 50	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4048,1	15661,7
А – 8	ул. Батюшкова у д. № 12А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:31	
А – 9	ул. Ленинградская у д. № 17А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	3666,5	15353,2
А – 15	ул. Рыбинская, р-н АЗС «СлавНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	1459,7	15326,6
А – 16	Октябрьский пр. у д. № 93	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:228	
А – 17	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 91	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1652,6	15546,1
А – 18	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 83А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1753,3	15507,2
А – 20	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1837,9	15475,4
А – 21	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 79	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1903,2	15450,90
А – 22	Октябрьский пр. у д. № 75	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501002:219	
А – 23	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 75	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	1984,3	15420,4
А – 24	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2208,5	15335,9

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
1	2	3	X	Y
А – 25	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 69 (со стороны д. № 61)	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2283,8	15307,4
А – 26	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 61	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2405,4	15261,8
А – 27	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 70	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2476,2	15235,1
А – 28	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2657,6	15167,0
А – 29	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 55 и д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2730,9	15139,5
А – 30	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 55А	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2794,8	15115,5
А – 31	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 53	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2875,0	15085,8
А – 32	Октябрьский пр., разделительная полоса, между д. № 53 и д. № 49	Щитовая установка 3*5,4м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2954,3	15055,9
А – 36	Октябрьский пр. у д. № 49/1	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:124	
А – 37	Шекснинский пр. у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:2577	
А – 40	Октябрьский пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3180,8	14976,8
А – 41	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 42	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) сторон в направлении ул.	3263,0	14946,8

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
		Любецкой и пр. Шекснинского		
А – 43	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501004:73	
А – 44	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 39 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3327,8	14918,2
А – 45	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3416,1	14884,6
А – 46	Октябрьский пр. у д. № 42	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3493,6	14881,9
А – 48	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 38	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ТЦ Лента	3551,2	14830,4
А – 49	Октябрьский пр. у д. № 38	Видеоэкран; 39,32 кв.м	3572,2	14852,3
А – 55	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3632,1	14802,2
А – 56	ул. Наседкина у д. № 10	Пиллар 1,4*3,0 трехсторонний; 12,6 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501007:95	
А – 57	Октябрьский пр., АЗС «Энтиком-Инвест»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3778,6	14704,7
А – 58	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив АЗС	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3833,5	14726,8
А – 59	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив автобусной остановки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	4062,4	14641,1
А – 61	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив д. № 34 по Октябрьскому пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	3700,5	14776,5

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
1	2	3	X	Y
A – 62	Октябрьский пр., разделительная полоса, вблизи д. № 32 по Октябрьскому пр. (здание АЗС)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3767,5	14751,8
A – 63	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Ленинградской)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3910,7	14698,0
A – 65	Шекснинский пр. у д. № 49	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:100	
A – 68	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501001:28	
A – 69	Шекснинский пр. у д. № 21	Мультипиллар трехсторонний; 12,6 кв.м	3072,9	15424,7
A – 72	Октябрьский пр. у ТЦ «Лента»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2803,94	15141,73
A – 73	ул. Городецкая у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:97	
A – 74	пересечение ул. Городецкой у д. № 1 и ул. Сазонова (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2514,8	14976,3
A – 77	Шекснинский пр. у д. № 25	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2967,0	15844,8
A – 80	Октябрьский пр., разделительная полоса, напротив парка у ТЦ «О'Кей» (со стороны ул. Раахе)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3987,8	14669,2
A – 81	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекснинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	2863,4	15119,4
A – 82	Октябрьский пр. (четная сторона) около д. № 2 по Шекснинскому пр. (здание ТЦ «Лента»)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Городецкой	2939,6	15090,3

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
А – 83	Октябрьский пр. (четная сторона) вблизи кругового перекрестка с Шекснинским пр.	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	3014,6	15062,0
А – 85	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2061,9	15391,1
А – 86	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2128,7	15366,2
А – 87	Октябрьский пр., разделительная полоса, у перекрестка с ул. Монтклер (четная сторона)	Щитовая установка 3*5,4 м, двухсторонняя; 32,4 кв.м	2576,4	15197,4
А – 88	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 1	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:404	
А – 89	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 2		
А – 90	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 3		
А – 91	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 4		
А – 92	Октябрьский пр. (нечетная сторона) у ТЦ «Леруа Мерлен»	Щитовая установка 3,0*2,0 двухсторонняя - поз. 5		
А – 93	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя (стела) – 5,5м*1,36м*0,21м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
А – 94	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя 1,3м*0,8м		
А – 95	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 96	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – 1,3м*0,8м		
А – 97	Шекснинский пр. у д. № 2	Флаговая композиция		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
1	2	3	X	Y
A – 98	Шекснинский пр. у д. № 2	Флаговая композиция		
A – 100	перекресток ул. Раахе – ул. Батюшкова	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении пр. Октябрьского	4206,95	15264,20
A – 101	перекресток Октябрьского моста – ул. Раахе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	4334,74	14559,98
A – 102	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501006:3118	
A – 102.1	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м		
A – 102.2	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м		
A – 102.3	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТСапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м		
A – 102.4	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТСапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м		
A – 102.5	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
A – 102.6	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м		
A – 102.7	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		
A – 102.8	Шекснинский пр. у д. № 2	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м		

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
1	2	3	X	Y
А – 103.1	Октябрьский пр. у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 1,624м *4,5м двухсторонний	3675,7	14744,9
А – 103.2	Октябрьский пр. у д. № 31	Флаговая композиция ((4,2*1,47)*3)*2; 37,04 кв.м	3665,3	14748,8
А – 103.3	Октябрьский пр. у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 1,74м*6,41 м двухсторонний	3641,8	14757,5
А – 103.4	Октябрьский пр. у д. № 31	Нестандартная конструкция – пилон 6,0м*2,0м двухсторонний	3610,9	14768,9
А – 103.5	Октябрьский пр. у д. № 31	Флаговая композиция ((4,2*1,47)*3)*2; 37,04 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:82	
А – 104	Октябрьский пр., у д. 32	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501003:31	
А – 105	Октябрьский пр., у д. 29	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:39	
А-106	ул. Любецкая, у д.24	Нестандартная конструкция – пилон 1,65м*0,95 м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:383	
А-107	Октябрьский пр., у д. 55	Нестандартная конструкция – «Меню борд ценовой 3-секционный» 2,82м*2,64м*0,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:5419	
А-107.1	Октябрьский пр., у д. 55	Нестандартная конструкция – «Ограничитель высоты»3,0м*2,8м *1,03м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:5419	
А-107.2	Октябрьский пр., у д. 55	Нестандартная конструкция – пилон «24 часа» 6,4м*1,65м *0,49м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:5419	
А-107.3	Октябрьский пр., у д. 55	Нестандартная конструкция – пилон «Место ожидания заказа» 1,7м*0,75м *0,225м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:5419	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
А-107.4	Октябрьский пр., у д. 55	Нестандартная конструкция – пилон «выезд» 1,7м*0,75м*0,225м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0501008:5419	
А-108	ул. Любецкая, у д. 24	Нестандартная конструкция – пилон 0,96*1,8 м; двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:383	
А-108.1	ул. Любецкая, у д. 24	Нестандартная конструкция – пилон 0,96*1,8 м; двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:383	
А-108.2	ул. Любецкая, у д. 24	Стела 1,92*8,3 м; двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0502003:383	
2	Октябрьский пр.	Остановочный модуль с рекламным полем		
7	ул. Ленинградская у д. № 19/20	Остановочный модуль с рекламным полем		
8	Октябрьский пр., у д. 36	Остановочный модуль с рекламным полем		
9	ул. Рыбинская, у д. 59	Остановочный модуль с рекламным полем		
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН				
Б – 1	ул. Школьная у д. № 1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8790,3	15561,2
Б – 1.1	Кирилловское шоссе (нечетная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении Северного шоссе	9087,8	15728,8
Б – 1.2	Кирилловское шоссе (четная сторона) у путепроводной развязки	Щитовая установка трехсторонняя; 54,0 кв.м	9080,8	15775,4
Б – 4	на пересечении Кирилловского шоссе и 7 Линии	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9418,8	15843,7
Б – 5	на пересечении Северного шоссе и Кирилловского шоссе	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	9549,2	15884,0

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
Б – 6	Кирилловское шоссе у д. № 66	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9853,2	15906,7
Б – 7	Кирилловское шоссе у д. № 72Б, район Автосервиса	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:66	
Б – 9	Кирилловское шоссе уд. № 53Б	Суперборд, двухсторонний; 120,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:60	
Б – 11	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10112,2	15893,4
Б – 12	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10204,7	15903,4
Б – 13	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10296,7	15912,8
Б – 14	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10253,6	15947,1
Б – 15	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10369,7	15921,9
Б – 16	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10418,1	15966,9
Б – 17	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10447,0	15927,2
Б – 18	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10520,7	15935,5
Б – 19	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10630,6	15943,7
Б – 20	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10798,5	15964,8
Б – 21	Кирилловское шоссе у д. № 82	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10337,4	15956,8
Б – 22	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10952,2	16055,8
Б – 23	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11031,1	16098,6
Б – 24	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11130,0	16128,6
Б – 25	пересечение Северного шоссе (четная сторона) и Кирилловского шоссе (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м	9592,9	15893,9
Б – 27	Северное шоссе у д. № 39	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9401,4	16956,5

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
Б – 28	Северное шоссе у д. № 31	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9366,8	17136,8
Б – 29	Северное шоссе у д. № 27	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9341,0	17306,6
Б – 30	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 31	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 32	Северное шоссе у д. № 6, Автомойка	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:83	
Б – 33	Северное шоссе у д. № 15	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9295,5	17590,4
Б – 34	Северное шоссе у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9196,7	17745,4
Б – 35	Северное шоссе у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9068,9	17824,8
Б – 36	пересечение Северного шоссе и ул. Моченкова у д. № 2	Щитовая установка 3*6 м, трёхсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Боршодской	9003,6	17845,0
Б – 37	левый берег р. Ягорбы. Справа от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8663,1	18133,9
Б – 38	левый берег р. Ягорбы. Слева от Северного моста	Суперборд, двухсторонний; 96,0 кв.м	8621,9	18062,6
Б – 39	Северное шоссе у д. № 37	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9384,1	17045,5
Б – 42	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0107001:75	
Б – 43	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	9098,7	15485,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
Б – 44	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 45	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 46	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 47	Северное шоссе у д. № 36	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0103001:38	
Б – 48	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	10670,4	15949,9
Б – 49	Кирилловское шоссе	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	11339,6	16222,8
Б – 50	Северное шоссе у д. № 20	Флаговая композиция (4,2*1,47)*3; 18,52 кв.м	9582,4	15915,3
Б – 51	Северное шоссе у д. № 20	Нестандартная конструкция 4,8*1,96; 18,8 кв.м	9575,6	15961,6
Б – 52	Северное шоссе у д. № 20	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	9577,8	15950,3
Б – 3	Кирилловское шоссе, около заправки «РуссНефть»	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	9242,8	15816,3
Б – 54	Кирилловское шоссе у дома № 74Б	Нестандартная конструкция - пилон 1,8*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304002:112	
Б – 55	Северное шоссе у дома № 41Б	Нестандартная конструкция – панель-кронштейн 1,4м*0,32м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:41	
Б – 58.1	Кирилловское шоссе, у д. № 51А (поз.1)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	В пределах границ зе-	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
Б – 58.2	Кирилловское шоссе, у д. № 51А (поз.2)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	мельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:123	
Б – 58.3	Кирилловское шоссе, у д. № 51А (поз.3)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.		
Б – 58.4	Кирилловское шоссе, у д. № 51А (поз.4)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.		
Б – 59	Кирилловское шоссе у д. 51	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	9657,5	9657,5
Б – 60	Северное шоссе у д. 47	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302001:228	
Б – 61	Северное шоссе у д. 4А	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0304004:113	
Б – 62	Кирилловское шоссе у д. 41	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0106002:52	
Б – 63	Кирилловское шоссе у д. 52В	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302001:266	
Б-64	Кирилловское шоссе у д. 50А	Флаговая композиция двухсторонняя ((3,5*1,5)*2*5; 52,5 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302001:242	
Б-65	Северное шоссе у д. 51	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0107001:0122	
Б-66	ул. Городского питомника	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0107001	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
Б-67	ул. Городского питомника	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0107001:954	
1	Кирилловское шоссе	Остановочный модуль с рекламным полем		
ЗАЯГОРБСКИЙ РАЙОН				
В – 4	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6168,8	19831,0
В – 5	пр. Победы у д. № 174	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6204,1	19689,0
В – 6	пр. Победы, у д. №163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6218,3	19844,0
В – 7	пр. Победы, у д. № 163	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6244,4	19731,6
В – 8	на пересечении ул. Юбилейной у д. № 38 – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6287,1	19568,7
В – 10	пр. Победы у д. № 159	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6305,2	19487,7
В – 11	пр. Победы у д. № 170/34	Видеоэкран; 15,781 кв.м	6225,1	19554,9
В – 12	пр. Победы у д. № 168	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6256,2	19416,6
В – 14	пр. Победы у д. № 151	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6362,8	19261,1
В – 20	пр. Победы у д. № 136	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6394,7	18935,6
В – 21	пр. Победы у д. № 143	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6411,0	19064,2
В – 22	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6432,6	18782,7
В – 23	на пересечении пр. Победы – ул. Архангельской	Суперборд, трехсторонний; 180,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Краснотонцев	6391,4	18741,4
В – 27А	пр. Победы у д. № 139	Щитовые установки (индивидуальные)	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 30	пр. Победы у д. № 133/19	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с	6565,2	18720,0

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
1	2	3		
		возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Краснодонцев		
В – 31	пр. Победы у д. № 131	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6531,5	18588,8
В – 32	пр. Победы у д. № 125	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6579,0	18400,4
В – 33	пр. Победы у д. № 134	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) сторона в направлении остановки общественного транспорта ул. Суворова	6483,1	18581,9
В – 34	пр. Победы у д. № 122	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6520,7	18437,9
В – 37	пр. Победы у д. № 115	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6620,6	18234,8
В – 39	пр. Победы у д. № 110	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6589,1	18162,2
В – 40	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6624,6	18020,1
В – 42	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6670,0	18038,1
В – 43	пр. Победы у д. № 107/1	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6689,9	17955,0
В – 44	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – «предварительное меню» 0,8м*2,2м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.1	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «выезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.2	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – знак «въезд» 2,25м*0,6м*0,12м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
В – 44.3	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.4	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «основное меню трехсекционное» 2,911м*2,5м*0,8м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.5	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТ Сапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.6	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «стела ДТСапору с модулем СОД» 3,295м*3,495м*2,3м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 44.7	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «рекламное меню» 1,710м*2,711м*0,15м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 45	пр. Победы у д. № 102А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6644,4	17929,9
В – 46	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция двухсторонняя – стела 22,0м*2,4м*0,88м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 47	пр. Победы у д. № 100А	Нестандартная конструкция односторонняя – «ограничитель высоты» 4,25м*3,3м*0,1м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203012:4059	
В – 48	пр. Победы у д. № 103	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6725,4	17819,9
В – 49	пр. Победы у д. № 93Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:89	
В – 50	на пересечении пр. Победы – ул. Гоголя	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран)	6728,5	17458,4

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	Х	У
		стороны в направлении ул. Судостроительной		
В – 51	пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6828,9	17370,3
В – 52	пр. Победы у д. № 89, АЗС	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6854,2	17262,8
В – 55	ул. Первомайская уд. № 21	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203011:86	
В – 59	пр. Победы у д. № 100	Видеоэкран, 39,32 кв.м	6697,6	17678,0
В – 60	ул. Гоголя у д. № 58	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7100,2	17753,8
В – 61	ул. Гоголя у д. № 58	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:206	
В – 62	пр. Победы у д. № 109	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6658,5	18084,1
В – 63	на пересечении ул. Краснодонцев – ул. Архангельской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении на перекресток ул. Краснодонцев – ул. Архангельская	7330,6	18722,4
В – 66	ул. Краснодонцев уд. № 35	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203002:92	
В – 67	на пересечении ул. Юбилейной – ул. Краснодонцев	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7214,9	19732,6
В – 70	ул. Архангельская уд. № 70	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203008:2458	
В – 72	ул. Архангельская у д. №47А	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:168	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
В – 73	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 74	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	6767,6 6766,0	17632,6 17639,4
В – 75	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:77	
В – 76	пр. Победы у д. № 93	Нестандартная конструкция; 15,03 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203004:75	
В – 77	ул. Архангельская (четная сторона) у въезда на Северный мост	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7650,7	18623,4
В – 78	пр. Победы у д. № 85Б	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6933,8	16932,3
В – 79	пр. Победы у д. № 95	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Архангельской	6740,0	17740,0
В – 80	пр. Победы у д. № 94	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6779,5	17348,3
В – 81	пр. Победы у площади Химиков	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Гоголя	6661,0	17873,2
В – 82	пр. Победы у д. № 89А	Нестандартная конструкция - пилон 1,35м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202004:117	
В – 86	пр. Победы у д. № 104	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6610,4	18087,7
В – 87	ул. Гоголя у д. № 43	Нестандартная конструкция - пилон 2,1м*6,0м двухсторонний	6987,3	17546,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
1	2	3	Х	У
В – 88	ул. Боршодская у д. № 38Б	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203002:2013	
В – 89	ул. Космонавта Беляева	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0204002:31	
В – 90	ул. Краснодонцев, у д. 1А	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:210	
В-91	ул. Боршодская	Стела 2,1*7,95 двухсторонняя	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:951	
В-92	ул. Боршодская, д. 38Б	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0203002:2013	
В-93	перекресток ул. Архангельской и ул. Краснодонцев	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7263,14	18724,65
6	пр. Победы у д. № 100	Остановочный модуль с рекламным полем		
9	ул. Краснодонцев у д. № 96	Остановочный модуль с рекламным полем		
12	ул. Олимпийская у д. № 23	Остановочный модуль с рекламным полем		
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН				
Г – 1	пересечение ул. Чкалова – ул. Бардина	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7229,7	12751,2
Г – 2	ул. Ленина у д. № 123	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6783,9	14579,9
Г – 3	ул. Ленина у д. № 84	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6739,6	14932,8
Г – 4	ул. Ленина у д. № 80	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6716,3	15020,8
Г – 6	ул. Ленина у д. № 76	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6676,5	15201,9
Г – 7	ул. Ленина у д. № 97	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6642,0	15217,5
Г – 8	ул. Ленина у д. № 105	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6683,6	15042,4
Г – 9	ул. Ленина у д. № 99	Щитовая установка 2*4 м, двухсторонняя; 16,0 кв.м	6664,3	15119,4

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
Г – 10	ул. Ленина у д. № 74А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6643,0	15325,2
Г – 11	пересечение пр. Луначарского у д. № 14/68 – ул. Ленина	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401010:2660	
Г – 13	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6526,8	15832,7
Г – 14	Советский пр. у д. № 35Б	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	6520,0	15861,9
Г – 16	ул. Набережная у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401011:366	
Г – 17	ул. Мира у д. № 30	Видеоэкран; 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:6076	
Г – 19	пр. Победы у д. № 4	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м.	7627,2	14056,4
Г – 23	пр. Победы у д. № 9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7522,6	14406,8
Г – 26	пр. Победы у д. № 11	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7462,4	14524,4
Г – 27	пересечение ул. Сталеваров – пр. Победы	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7358,5	14612,8
Г – 28	пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	7412,0	14693,8
Г – 29	пересечение пр. Победы – ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7339,2	14679,1
Г – 31	пр. Победы у д. № 22	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7318,8	14799,6
Г – 32	пр. Победы у д. № 26	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7294,4	14894,1
Г – 33	пр. Победы у д. № 23/17	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7338,5	14932,0
Г – 39	пр. Победы у д. № 41	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении пр. Советского	7199,5	15584,8
Г – 40	пр. Победы у д. № 45	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7172,1	15682,3

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
Г – 41	пр. Победы у д. № 58А	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7118,5	15714,5
Г – 42	пр. Победы у д. № 68	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7103,4	15805,1
Г – 44	пересечение пр. Победы – Советского пр. у д. № 90	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7010,2	16001,3
Г – 44.1	пр. Победы у д. № 52А	Сити-формат 1,8*1,2 м, двухсторонний; 4,32 кв.м	7167,7	15521,4
Г – 45	пересечение пр. Победы – Советского пр.	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении на перекресток пр. Победы – Советский пр.	7032,9	16023,5
Г – 47	Советский пр. у д. № 81	Видеоэкран; 28,67 кв.м	7058,5	15947,8
Г – 48	пр. Победы у д. № 73	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7076,6	16205,0
Г – 49	пр. Победы у д. № 81	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401002:103	
Г – 58	пересечение Советского пр. – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7561,7	16072,6
Г – 61	пересечение Серова переулка (четная сторона) и ул. Заречной (нечетная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8005,0	16245,3
Г – 62	переулок Серов	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8037,5	16265,9
Г – 63	пересечение ул. М. Горького и Курсантского бульвара	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7666,2	15509,5
Г – 64	ул. Комсомольская у д. № 33	Щитовая установка 3*6 м, односторонняя; 18,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401004:71	
Г – 65	пр. Луначарского уд. № 53А	Нестандартная конструкция двухсторонняя 3,45м*8,7м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401005:0153	
Г – 66	ул. Комсомольская у д. № 14	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7616,0	15619,2

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
Г – 69	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 6 информационными полями; 19,44 кв.м.	6574,6	13189,2
Г – 70	пл. Строителей у д. № 1	Нестандартная конструкция, информационная односторонняя с 3 информационными полями; 9,72 кв.м.	6459,0	13208,2
Г – 71	ул. Сталеваров	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	5877,3	14299,9
Г – 72	Московский пр. у д. № 62	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6490,9	14517,5
Г – 73	пересечение ул. Сталеваров-ул. Metallургов	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Ломоносова	7138,0	14622,2
Г – 74	ул. Маяковского у д. № 13	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7843,0	14726,5
Г – 76	пересечение ул. Сталеваров и ул. Комсомольской у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:759	
Г – 77	ул. Комсомольская у д. № 28	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8305,5	15233,6
Г – 78	ул. Сталеваров, ул. Добролюбова у д. № 3	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	8148,6	15134,1
Г – 79	ул. Сталеваров в районе ул. Московской, д. № 2А	Щитовая установка, нестандартная	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:13	
Г – 80	пересечение ул. Сталеваров – ул. Комсомольской	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	8169,8	15189,8
Г – 85	ул. М. Горького у д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7175,1	15378,5
Г – 86	ул. Сталеваров у д. № 40	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401017:89	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики (тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			X	Y
Г – 87	пл. Строителей у д. № 3	Нестандартная конструкция, односторонняя с 6 информационными полями; 50,58 кв.м	6567,1 6565,3 6570,0	13236,3 13231,4 13213,6
Г – 88	ул. М. Горького у д. № 51 (со стороны д. № 53)	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7064,6	15354,0
Г – 89	ул. М. Горького между д. № 53 и д. № 55	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7111,4	15364,0
Г – 90	ул. М. Горького между д. № 55 и д. № 57	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	7156,3	15373,8
Г – 91	ул. Труда (четная сторона), напротив д. № 28 по пр. Луначарского	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6891,7	15652,9
Г – 92	ул. Труда (четная сторона), около д. № 6 по ул. Милютинна	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м.	6844,3	15643,2
Г – 93	пересечение ул. Труда (четная сторона) и ул. Милютинна у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6791,8	15632,1
Г – 94	ул. Милютинна у д. № 6	Пиллар 1,4*3,0 м, трехсторонний; 12,6 кв.м	6757,9	15659,4
Г – 96	пересечение ул. Сталеваров и ул. Маяковского	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7958,9	14759,2
Г – 97	пересечение Московского пр. и ул. Сталеваров (четная сторона)	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м	6468,3	14498,2
Г – 98	пересечение Московского пр. (нечетная сторона) и ул. Васильевской	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м, с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) стороны в направлении ул. Максима Горького	6437,2	14637,9
Г – 99	пересечение Московского пр. у д. № 36 и ул. М. Горького	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	6344,2	15190,5
Г – 100	ул. Сталеваров у д. № 70 (со стороны д. № 68 по ул. Сталеваров)	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7494,8	14702,9
Г – 101	ул. Сталеваров у д. № 72	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7585,0	14723,7
Г – 102	ул. Сталеваров у д. № 76/9	Щитовая установка 3*6 м, двухсторонняя; 36,0 кв.м	7671,3	14745,7
Г – 103	Советский пр. у д. № 101	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-	7172,0	16001,6


Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
1	2	3	X	Y
		сторонний; 4,32 кв.м		
Г – 104	Советский пр. у д. № 105	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 кв.м	7222,9	16013,6
Г – 105	Советский пр. у д. № 107	Сити-формат 1,8*1,2 м, двух-сторонний; 4,32 кв.м	7261,0	16021,1
Г – 106	ул. Стройиндустрии у дома № 4	Нестандартная конструкция -пилон 1,8м*0,95м двухсторонний	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:569	
Г – 108	ул. К. Либкнехта у дома № 36	Нестандартная конструкция– рекламная скульптура с 2-мя информационными полями; 0,0792 кв.м.*2	6233,18	15580,95
Г – 111	перекресток пр. Победы и ул. Набережной	Щитовая установка 3*6 м, трехсторонняя; 54,0 кв.м., с возможностью воспроизведения рекламной информации электронным способом (видеоэкран) сторон в направлении пр. Советского, ул. Набережной	6939,72	16563,71
Г – 115	ул. Metallургов, у д. 71	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401013:144	
Г – 116	ул. Маяковского, у д. 2А	Флаговая композиция ((4,5*1,5)*3; 20,25 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0401003:165	
Г - 117	перекресток ул. Строителей и ул. Чкалова	Нестандартная конструкция(1,5*1,7); 2,55 кв.м	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:114	
Г-118	ул. Стройиндустрии у д. 4	Стела 1,92*8,3 м;двухсторонняя	В пределах границ земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102001:5697	

Наименование	Месторасположение	Технические характеристики(тип (вид) рекламной конструкции; площадь информационного поля)	Координаты	
			Х	У
Г-119	ул. Маяковского у д. 26А	Стела 1,92*8,3 м;двухсторонняя	343745	2213912
3	ул. Ленина у д. № 97	Остановочный модуль с рекламным полем		
4	Советский пр. у д. № 98	Остановочный модуль с рекламным полем		
5	Советский пр. у д. № 65	Остановочный модуль с рекламным полем		
14	ул. Жукова у д. № 4	Остановочный модуль с рекламным полем		
19	пр. Победы у д. № 9	Остановочный модуль с рекламным полем		
21	Серов переулок	Остановочный модуль с рекламным полем		
22	ул. Сталеваров, у д. 24	Остановочный модуль с рекламным полем		
23	ул. Сталеваров, у д. 41	Остановочный модуль с рекламным полем		
24	ул. Сталеваров, у д. 36	Остановочный модуль с рекламным полем		
25	ул. Сталеваров, у д. 43	Остановочный модуль с рекламным полем		
26	ул. Жукова, у д. 4а	Остановочный модуль с рекламным полем		
27	ул. Metallургов, у д. 11	Остановочный модуль с рекламным полем		
28	ул. Завокзальная, у д. 9	Остановочный модуль с рекламным полем		
29	ул. Завокзальная, у д. 9	Остановочный модуль с рекламным полем		

Приложение 4


к постановлению мэрии города
от 11.08.2025 № 2020

Карты размещения рекламных конструкций на фасадах зданий




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящемся в собственности муниципального образования "Город Череповец",
расположенного по адресу: г. Череповец, Зашекнинский район, д. №70

Северный вход МАУ "Ледовый дворец"




Внешний вид. Рекламное место №1.
Для размещения баннерного полотна размеры - 6,7м*20м.
Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из заклепочного профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью карбонового шнура Ø=6-8 мм.

Южный вход МАУ "Ледовый дворец"




Внешний вид. Рекламное место №2.
Для размещения баннерного полотна размеры - 6,7м*20м.
Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из заклепочного профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью карбонового шнура Ø=6-8 мм.

Центральный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид. Рекламное место №3.
Для размещения баннерного полотна размеры - 6,7м*2 м 25.
Баннер крепится на металлоконструкции, состоящие из заклепочного профиля 150*70 мм, жестко закрепленного на стене здания, с помощью карбонового шнура Ø=6-8 мм.


Северный вход МАУ "Ледовый дворец"



Внешний вид. Рекламное место №4.
Для размещения баннерного полотна размеры - 6,7м*20м.
Крепление баннера осуществляется с помощью металлоконструкций, закрепленных на стене здания с помощью винтов-саморезов.


Дата	хема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий спортивных сооружений	2

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Бардина М 1500 ?



Дата	16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
		Рекламные конструкции на фасадах зданий, сооружений	3

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Бардина.



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,8х10 м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
15.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	4

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона). М 1500 ?




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Данилова (четная сторона) № 1500 ?



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х10,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	6



සුභ ආරම්භයක් වනුයේ මෙයයි.

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	16.03.2020	Лист	7
Тема размещения рекламных конструкций Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений			


Внешний вид рекламных конструкций на фасадах здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Химиков (нечетная сторона) № 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 1,5х12,0м
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 1,8х7,0м

Дата	16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
		Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	8

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона), № 1500 ?




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Набережная (нечетная сторона) № 1500 ?



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 0,87х6,2м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	10

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона) № 1500 ?



Условные обозначения

— рекламная конструкция в виде баннера

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, пр. Луначарского (нечетная сторона) № 1500 ?



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,5х5,5м

Дата	Схема размещения рекламной конструкции	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, сооружений	12

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципалитетного образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона) № 1500 7



Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	13


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Молодежная (нечетная сторона) № 1500 ?



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х8,0м

Дата	Кем размещена рекламная конструкция	Лист
3 7 2	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	12

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципалитетного образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона) № 1500 ?




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Городецкая (нечетная сторона) № 1500 ?




Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,5х4,7м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	16

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Монтклер, д. № 24 и 1.500 ?



Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Монтклер, д. № 24, м. 1500 ?



Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х10,4м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	18

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона) М 1500 ?




Слово обозначения

рекламная конструкция в виде баннера

Дата	15.03.2020	Лист	19
Схема размещения рекламных конструкций			
Рекламные конструкции на фасадах зданий			

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона) № 1500 ?




Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 2,8х11,2м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, сооружений	20

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Краснодонцев (нечетная сторона) № 1500 ?





Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Краснотонцев (нечетная сторона). М 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 2,19х3,3м
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 2,19х4,4м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	22


Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Данилова (нечетная сторона) № 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 3,0х6,0м
Рекламное место №2 для размещения призматрона размером 3,0х6,0м


Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Размещение конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	24

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона) М 1500 ?



Дата	16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
		Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	25

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Годовикова (нечетная сторона) № 1500 ?




Рекламное место для размещения баннерного полотна размером 1,9х7,1м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	26

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, пр. Победы, д. №100 М 1500 7




Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, пр. Победы, д. №100 м. 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 9,0х9,0м
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 9,0х8,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строек, сооружений	28

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12, м. 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 5,5х4,5м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, стоящих в собственности	30

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания,
находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец»
и расположенного по адресу: г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12, М 11000 ?



Условные обозначения

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	16.03.2020	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
		Рекламные конструкции на фасадах зданий, сооружений, сооружений	31

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, ул. Боршодская, д. №12 М 11000 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м

Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м

Рекламное место №3 для размещения баннерного полотна размером 27,0х2,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
15.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	32

Карта размещения рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец» и расположенного по адресу: г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. №50Б. М 1:500.





Числовые обозначения

— рекламная конструкция в виде баннера

Дата	16.03.2020	Лист	33
Схема размещения рекламных конструкций		Рекламные конструкции на фасадах зданий, сооружений	

Внешний вид рекламной конструкции на фасаде здания, находящегося в собственности муниципальной образования «Город Череповец» и расположенного по адресу г. Череповец, Куриловское шоссе, д №50Б, М 1500 ?



Рекламное место №1 для размещения баннерного полотна размером 24,0х3,5м
Рекламное место №2 для размещения баннерного полотна размером 35,0х5,0м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
16.03.2020	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	34

Карта размещения рекламных конструкций на зданиях, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец», расположенного по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, ул. Сталеваров, д. 43

М 1: 1000



Условные обозначения:

Рекламная конструкция в виде световодного табло (информационной безугловой строки 1,12 м * 28,8 м)
Площадь информационного поля 32,26 кв. м

Рекламная конструкция в виде баннера 7,3 м * 8,0 м
Площадь информационного поля 58,40 кв. м

Рекламная конструкция в виде баннера 7,3 м * 8,0 м
Площадь информационного поля 58,40 кв. м

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	35

Внешний вид рекламных конструкций на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец», расположенного по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, ул. Сталеваров, д. 43

М 1: 1000




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД СКЗ «АЛМАЗ»

Внешний вид

Рекламная конструкция №1 в виде светодиодного табло - информационной бегущей строки габаритным размером 1,12 м * 28,8 м

Площадь информационного поля 32,26 кв. м

Крепится на фасад здания при помощи металлоконструкций (металлокаркаса) состоит из металлических панелей со световыми элементами, выполненными на базе светодиодов
Напряжение питания 220 В, напряжение питания самих световых элементов 24 В




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД СКЗ «АЛМАЗ»

Внешний вид

Рекламная конструкция №2 в виде баннера габаритным размером 7,3 м * 8,0 м на главном фасаде справа от входа здания

Площадь информационного поля 58,40 кв. м

Крепление баннера осуществляется к металлоконструкциям, закрепленным на стене здания с помощью винтов-саморезов



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД СКЗ «АЛМАЗ»

Внешний вид

Рекламная конструкция №3 в виде баннера габаритным размером 7,3 м * 8,0 м на главном фасаде справа от входа здания

Площадь информационного поля 58,40 кв. м


Крепление баннера осуществляется к металлоконструкциям, закрепленным на стене здания с помощью винтов-саморезов

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	36

Внешний вид рекламных конструкций на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец», расположенного по адресу: г. Череповец, Индустриальный район, ул. Ленина, д. 125, стадион «Металлург»



Узел крепления каркаса к стене



Все размеры конструкций уточнить по месту.

1. Болты крепятся к поперечной балке каркаса через лаги и не нарушают целостности конструкции.
2. Болты крепятся к поперечной балке каркаса через лаги и не нарушают целостности конструкции.
3. Болты крепятся к поперечной балке каркаса через лаги и не нарушают целостности конструкции.

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	37

Внешний вид рекламных конструкций на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец», расположенного по адресу: г. Череповец, Заваровский район, пр-кт Победы, д. 100, МАУК «Дворец Химиков»



рекламная конструкция:
угловой уличный светодиодный экран (габаритный размер 15040x5760 мм)

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	38

Внешний вид рекламных конструкций на фасаде здания, находящегося в собственности муниципального образования «Город Череповец», расположенного по адресу: г. Череповец, Завягорский район, пр-кт Победы, д. 100. МАУК «Дворец Химиков»



рекламная конструкция:
объемные световые буквы с логотипом габаритным размером 4580х6110 мм

Дата	Схема размещения рекламных конструкций	Лист
	Рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений	39